

**Prezzi Consigliati al Pubblico - iva inclusa - Ottobre 2018**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
<b>Signature SV Series Speakers</b>		
	<p>SV-6500R - Tower Speaker - SV Reference Series</p> <p>Diffusore da pavimento a 3 vie, 6 altoparlanti. Risposta in frequenza: 35Hz-40kHz (±3dB) Sensibilità: 88dB (2.83V @ 1 metro); Potenza consigliata: 100-350 Watt; Subwoofer Reference: (3) da 16,5 cm coni in alluminio, Woofer Reference: (2) da 16.5 cm in alluminio, Tweeter: (1) AMT da 12 cm x 2.5 cm; Protezione sul Tweeter; Frequenza di crossover: 100 Hz, 2.700 Hz; Pendenza Crossover: 24dB / ottava; Impedenza: 4 Ohm. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Dimensioni: 22.5x127x35.9 cm (LxHxP). Peso: 32.98 kg Garanzia: 5 anni</p>	<p>4.990,00 coppia</p>
	<p>SV-6500 - Tower Speaker - SV Series</p> <p>Diffusore da pavimento a 3 vie, 6 altoparlanti. Risposta in frequenza: 35Hz-20kHz (±3dB) Sensibilità: 88dB (2.83V @ 1 metro); Potenza consigliata: 100-300 Watt; Subwoofer: (3) da 16,5 cm coni in alluminio, Woofer: (2) da 16.5 cm in alluminio, Tweeter: (1) cupola in seta da 2.5 cm; Protezione sul Tweeter; Frequenza di crossover: 100 Hz, 2.700 Hz; Pendenza Crossover: 24dB/ottava; Impedenza: 4 Ohm. Garanzia: 5 anni. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Dimensioni: 22.5x127x35.9 cm (LxHxP). Peso: 32.47 kg</p> 	<p>3.990,00 coppia</p>

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

**Prezzi Consigliati al Pubblico - iva inclusa - Ottobre 2018**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
<b>Signature SV Series Speakers</b>		
	<p>SV-831 - Modular Monitor Speaker - Reference Series</p> <p>Diffusore Monitor Modulare a 2 vie, 4 altoparlanti. Risposta in Frequenza: 50Hz-35kHz (±3dB); Sensibilità: 93dB (2.83V @ 1 metro); Potenza consigliata: 100-500 Watt; Subwoofer: (3) da 20.3 cm in alluminio, Tweeter: (1) AMT da 12 x 2.5 cm; Frequenza di crossover: 2.200 Hz; Pendenza rete di Crossover: 24dB / Oct. Impedenza: 4 Ohm. Garanzia: 5 anni.</p> <p>Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Dimensioni: 38.6x73x56.4 cm (LxHxP). Peso: 42.55 kg</p>	<p>2.890,00 cadauno</p>
	<p>SV-661R - Left / Right Main Speaker - Reference Series</p> <p>Diffusore da stand, base a 2 vie, 3 altoparlanti. Risposta in frequenza: 50Hz-40kHz (±3dB); Sensibilità: 90dB (2.83V @ 1 metro); Potenza consigliata: 75-250 Watt; Woofer Reference: (2) da 16.5 cm, coni in alluminio, Tweeter: (1) AMT da 12 x 2.5 cm; Protezione sul Tweeter; Frequenza di crossover: 2.700 Hz; Pendenza Crossover: 24dB / Ottava; Impedenza: 6 Ohm. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Dimensioni: 19.7x54.6x29.5 cm (LxHxP). Peso: 12.47 kg Garanzia: 5 anni</p>	<p>1.490,00 cad.</p>
	<p>SV-661 - Left / Right Main Speaker</p> <p>Diffusore da stand, base a 2 vie, 3 altoparlanti. Risposta in frequenza: 55Hz-20kHz (±3dB); Sensibilità: 90dB (2.83V @ 1 metro); Potenza consigliata: 75-200 Watt; Woofer: (2) da 16.5 cm, coni in alluminio, Tweeter: (1) a cupola in seta da 2.5 cm; Protezione sul Tweeter; Frequenza di crossover: 2.700 Hz; Pendenza Crossover: 24dB / Ottava; Impedenza: 6 Ohm. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Dimensioni: 19.7x54.6x29.5 cm (LxHxP). Peso: 12.07 kg Garanzia: 5 anni</p>	<p>990,00 cad.</p>

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

**Prezzi Consigliati al Pubblico - iva inclusa - Ottobre 2018**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
<b>Bookshelf Speaker</b>		
	<p>SV-61R - Bookshelf Speaker - Reference Series</p> <p>Diffusore bookshelf / stand a 2 vie, 2 altoparlanti. Risposta in frequenza: 55Hz-40kHz (±3dB); Sensibilità: 87dB (2.83V @ 1 metro); Potenza consigliata: 75-200 Watt; Woofer Reference: (1) da 16.5 cm, cono in alluminio, Tweeter: (1) AMT da 12 x 2.5 cm; Protezione sul Tweeter; Frequenza di crossover: 2.700 Hz; Pendenza Crossover: 12dB / Ottava; Impedenza: 8 Ohm. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Dimensioni: 19.7x34.9x29.5 cm (LxHxP). Peso: 8.21 kg Garanzia: 5 anni</p>	2.190,00 coppia
	<p>SV-61 - Bookshelf Speaker</p> <p>Diffusore bookshelf / stand a 2 vie, 2 altoparlanti. Risposta in frequenza: 55Hz-20kHz (±3dB); Sensibilità: 87dB (2.83V @ 1 metro); Potenza consigliata: 75-150 Watt; Woofer: (1) da 16.5 cm, cono in alluminio, Tweeter: (1) a cupola in seta da 2.5 cm; Protezione sul Tweeter; Frequenza di crossover: 2.700 Hz; Pendenza Crossover: 12dB / Ottava; Impedenza: 8 Ohm. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Dimensioni: 19.7x34.9x29.5 cm (LxHxP). Peso: 7.98 kg Garanzia: 5 anni</p>	1.390,00 coppia
<b>Center Channel Speaker</b>		
	<p>SV-661CR - Center Channel Speaker</p> <p>Canale centrale. Risposta in frequenza: 55Hz-40kHz (±3dB); Sensibilità: 90dB (2.83V @ 1 metro); Potenza consigliata: 75-200 Watt; Woofer: (2) da 16.5 cm, cono in alluminio, Tweeter: (1) AMT da 12 x 2.5 cm; Protezione sul Tweeter; Frequenza di crossover: 2.700 Hz; Impedenza: 6 Ohm. Cabinet in MDF; Finiture: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 5 anni. Dimensioni: 54.6x19.4x29.7 cm (LxHxP). Peso: 12.13 kg</p>	1.490,00
	<p>SV-661C - Center Channel Speaker</p> <p>Risposta in frequenza: 55Hz-20kHz±3dB; Sensibilità: 90dB; Potenza consigliata: 75-200 Watt; Woofer: (2) da 16.5 cm, cono in alluminio, Tweeter: (1) a cupola da 2.5 cm; Protezione sul Tweeter; Frequenza di crossover: 2.700 Hz; Impedenza: 6 Ohm. Cabinet in MDF; Finiture: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 5 anni. Dimensioni: 54.6x19.4x29.7 cm (LxHxP). Peso: 12.13 kg</p>	990,00

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

**Prezzi Consigliati al Pubblico - iva inclusa - Ottobre 2018**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO € (cadauno)
<b>Center Channel Speakers</b>		
	<p>SV-821C - Center Channel Speaker - Reference Series</p> <p>Diffusore canale centrale            Risposta in frequenza: 55Hz-40kHz (±3dB);            Sensibilità: 90dB (2.83V @ 1 metro); Potenza consigliata:            100-300 Watt; Subwoofer Reference: (2) da 20.3 cm, coni            in alluminio, Tweeter: (1) AMT da 12 x 2.5 cm; Protezione            sul Tweeter; Frequenza di crossover: 1.500 Hz 24dB/Oct.;            Impedenza: 6 Ohm. Cabinet in MDF; Finiture: nero lucido            e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero.            Dimensioni: 68.6x26.5x38.4 cm (LxHxP). Peso: 20.41 kg            Garanzia: 5 anni.</p>	<p>2.190,00</p>
<b>SVT Modular Tower System</b>		
	<p>SVT - Modular Tower System</p> <p>Il sistema modulare SVT è una combinazione dei moduli SV-831 con uno dei quattro modelli di subwoofer SV-1212.</p> <p>Questo sistema modulare SVT, è in grado di gestire grandi quantità di potenza, garantendo al contempo la massima fedeltà e prestazioni per Home Theater spinti o ascolto in ambiente .</p>	

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.



**Prezzi Consigliati al Pubblico - iva inclusa - Ottobre 2018**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO € (cadauno)
<b>Passive Subwoofer</b>		
	<p>SV-12NR - Signature SV Reference Series</p> <p>Risposta in Frequenza: 24Hz-100Hz (<math>\pm</math> 3dB); Potenza consigliata: 200-500 Watt; Subwoofer Reference: (1) da 30.5 cm cono in alluminio; Frequenza di crossover: 40Hz-150Hz. Impedenza: 4-8 Ohm.</p> <p>Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 1 anno Amplificatore interno / 5 anni Subwoofer. Dimensioni: 38.7x57.5x56.2 cm (LxHxP); Peso: 32.58 kg</p>	1.590,00
	<p>SV-12N - Signature SV Series</p> <p>Risposta in Frequenza: 27Hz-150Hz (<math>\pm</math> 3dB); Potenza consigliata: 200-350 Watt; Subwoofer: (1) da 30.5 cm cono in alluminio; Frequenza di crossover: 40Hz-150Hz. Impedenza: 4-8 Ohm.</p> <p>Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 1 anno Amplificatore interno / 5 anni Subwoofer. Dimensioni: 38.7x57.5x56.2 cm (LxHxP); Peso: 30.39 kg</p>	990,00
<b>Powered Subwoofer</b>		
	<p>SV-12PR - Signature SV Reference Series</p> <p>Risposta in frequenza: 24Hz-100Hz (<math>\pm</math> 3dB); Amplificatore da 500 Watt incluso; Subwoofer Reference: (1) da 30.5 cm, cono in alluminio; Frequenza di crossover: 40Hz-150Hz (variabile); 12dB / Octave. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 1 anno Amp. / 5 anni Subw. Dimensioni: 38.7x57.5x57.8 cm (LxHxP); Peso: 33.79 kg</p>	1.990,00
	<p>SV-12P - Signature SV Series</p> <p>Risposta in frequenza: 27Hz-150Hz (<math>\pm</math> 3dB); Amplificatore da 350 Watt incluso; Subwoofer: (1) da 30.5 cm, cono in alluminio; Frequenza di crossover: 40Hz-150Hz (variabile); 12dB / Octave. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 1 anno Amplificatore / 5 anni Subwoofer. Dimensioni: 38.7x57.5x57.8 cm (LxHxP); Peso: 31.59 kg</p>	1.490,00

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

**Prezzi Consigliati al Pubblico - iva inclusa - Ottobre 2018**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
<b>Passive Subwoofer</b>		
	<p><b>SV-1212NR</b> - Signature SV Reference Series</p> <p>Risposta in Frequenza: 22Hz-180Hz (± 3dB); Sensibilità: 92dB; Potenza consigliata: 500-2400 Watt; Subwoofer Reference: (2) da 30.5 cm, coni in alluminio; Impedenza: 4 Ohm; Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 5 anni.</p> <p>Dimensioni: 38.6x83.8x56.5 cm (LxHxP); Peso: 48.53 kg</p>	2.900,00
	<p><b>SV-1212N</b> - Signature SV Series</p> <p>Risposta in Frequenza: 25Hz-200Hz (± 3dB); Sensibilità: 93dB; Potenza consigliata: 200-500 Watt; Subwoofer: (2) da 30.5 cm, coni in alluminio; Impedenza: 4 Ohm; Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 5 anni.</p> <p>Dimensioni: 38.6x83.8x56.5 cm (LxHxP); Peso: 44.14 kg</p>	1.790,00
<b>Powered Subwoofer</b>		
	<p><b>SV-1212PR</b> - Signature SV Reference Series</p> <p>Risposta in frequenza: 17Hz-180Hz (± 3dB); Amplificatore da 2.400 Watt incluso; Subwoofer Reference: (2) da 30.5 cm, coni in alluminio; Frequenza di crossover: 40Hz-150Hz (variabile); 12dB / Octave. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 1 anno Amp. / 5 anni Subw. Dimensioni: 38.6x83.8x56.5 cm (LxHxP); Peso: 49.90 kg</p>	5.900,00
	<p><b>SV-1212P</b> - Signature SV Series</p> <p>Risposta in frequenza: 20Hz-200Hz (± 3dB); Amplificatore da 500 Watt incluso; Subwoofer: (2) da 30.5 cm, coni in alluminio; Frequenza di crossover: 40Hz-150Hz (variabile); 12dB / Octave. Cabinet in MDF; Finiture disponibili: nero lucido e palissandro sudamericano; Griglia: Tessuto Nero. Garanzia: 1 anno Amplificatore / 5 anni Subwoofer. Dimensioni: 38.6x83.8x56.5 cm (LxHxP); Peso: 45.50 kg</p>	2.790,00

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

**Prezzi Consigliati al Pubblico - iva inclusa - Ottobre 2018**

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
<b>Subwoofer Amplifier</b>		
	<p>SA-500DSP - Amplificatore Mono per Subwoofer in classe D da 500 W att RMS @ 4 Ohm con DSP; THD:&lt;0.03%, Crossover regolabile: 40-160 Hz+/-3 dB, 12 dB/ottava, 20 Hz-20 KHz+/-3 dB Filter Off, 15 Hz-20 kHz+/-3 dB. Ingressi: 1 RCA , 1 XLR; Uscite: 1 RCA , 1 XLR; Fase regolabile; Preset mode (4); Equalizzatore a 10 bande, Night mode; Remote control in dotazione. Frontale nero in alluminio. Dimensioni: 43.5x4.5x26.4 cm (LxHxP). Peso: 7.26 kg.</p>	1.190,00
	<p>SA-250DSP - Amplificatore Mono con DSP in classe D per Subwoofer, 250 Watt RMS @ 4 Ohm, THD:&lt; 0.03%, Crossover regolabile: 40-180 Hz+/-3 dB, 12 dB/ottava, 20 Hz-20 KHz+/-3 dB Filter Off, 15 Hz-20 kHz+/-3dB. Ingressi: 1 RCA , 1 XLR; Uscite: 1 RCA , 1 XLR; Fase regolabile; Preset mode (4); Equalizzatore a 10 bande, Night mode; Remote control in dotazione. Frontale nero in alluminio. Dimensioni: 43.5x4.5x26.4 cm (LxHxP). Peso: 5.9 kg.</p>	949,00
<b>HP-2 Ultralight Beryllium Headphones</b>		
	<p>HP-2 - Cuffie Ultra-Light, driver da 45 mm con diaframma in berillio. Risposta in frequenza: 10Hz-45KHz; Impedenza: 32 Ohm; Sensibilità: 98 dB; Peso: 250 gr. Dimensioni: 160 mm x 193 mm (LxH). Contenuto della confezione: HP-2 cuffie, custodia protettiva, manuale dell'utente, adattatore per jack 3.5 mm-6.3 mm e due cavi staccabili: (1) cavo nero deluxe da 1.2 mt con regolatore e microfono e (1) cavo ad alta risoluzione da 1.2 mt.</p>	299,00
<b>Bluetooth Stereo Amplifier</b>		
	<p>Potenza di uscita nominale: 100W (50W x 2) @ 4 Ohm 50W (25W x 2) @ 8 Ohm; Risposta in frequenza: 20Hz ~ 20kHz; Impedenza minima: 4 Ohm; Gamma Bluetooth®: 30 metri; Bluetooth® / DSP: Bluetooth 4.1 Tecnologia Qualcomm® aptX™ CODEC/24 bit Qualcomm® Kalimba™ DSP. Facile configurazione, si collega in pochi secondi; Plug&amp;Play, nessun software da installare. Suono superiore e gamma estesa. Presa cuffie/auricolari per un facile ascolto. Trasmette la tua musica preferita a qualsiasi altoparlante da qualsiasi dispositivo Bluetooth. Dimensioni: 19x5.2x13.9 cm (LxHxP). Peso: 1.3 kg</p>	349,00

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.