



TRANSLATING TECHNOLOGY

Amplifier Technologies Inc.

PAG 1/5 www.ati-amp.com

Prodotti / Products DEMO - Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Processore Audio/Video - www.ati-amp.com/ATP6700.php		
 	<p>ATP 6700</p> <p>Pre-Processore A/V. Monitor TFT da 8 cm incorporato per un facile ed immediato onscreen setup. Zona 2: In-Out, RS232, Trigger out, 1 IR - Dolby Digital, Dolby EX, DTS, Dolby Pro Logic IIx, DTS-ES, DTS Neo6, DVD audio. Ingr. audio analogici: 9 stereo RCA, 1 Set 7.1-ch. Uscite audio analogiche: 8 RCA, 1 stereo RCA, 1 Set 7.1-ch. Ingr. audio digitali: 4 coax., 2 ottici. Uscita digitale: 1 ottica. Ingr. video: 5 composito, 7 S-video, 2 Component. Out video: 3 composito, 2 S-Video, 1 component. Dimensioni: 43.2x8.9x31.7 cm (LxHxP). Peso: 6.8 kg.</p> 	
Amplificatore a 2 canali - www.ati-amp.com/AT602.php		
 	<p>AT 602</p> <p>Finale di potenza stereo a 2 canali. Tecnologia ATI ad alta corrente, 2 circuiti di amplificazione totalmente separati per singolo canale. Suono naturale e dinamico, slew rate elevato per una risposta ai transienti straordinaria e naturale, robusto Trasformatore toroidale di esclusiva costruzione. Ingressi: sbilanciati RCA, Gain regolabili. Caratteristiche: 2x 60 watts FTC su 8 ohms, 2x 90 watts FTC su 4 ohms, Rapporto S/N: >120 dB, THD: <0.005, Slew Rate: 50 V/ms. Sensibilità d'ingresso: 0.9 Volts. Dimensioni: 43.2x8.9x26 cm (LxHxP). Peso: 14.5 kg. Alette per montaggio a rack optional (RK 602).</p> 	

I suddetti prezzi potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.