

**Prodotti / Products DEMO - Special Price**

| MODELLO   | DESCRIZIONE   | PREZZO €   |   |
|---|---|--|---|
| <b>Mythos SuperTower con Sub-attivi incorporati "Tecnologia SuperCube"</b>          |   |  |   |
|   | <p><b>Mythos STS</b></p>  | <p>Diffusore da pavimento a 3 vie con Subwoofer-attivo incorporato (300 Watt in Classe D), "Tecnologia SuperCube" 1 Subwoofer ellittico da 12.7x25.4 cm, 2 radiatori passivi da 12.7x25.4 cm, Unità Medio-Alti in Configurazione D' Appolito: 2 MidWoofers BDSS da 11.4 cm, 1 Tweeter a cupola da 2.5 cm in puro alluminio; Amplificazione raccomandata: 20-250 Watt/can.; Risposta in frequenza: 16 Hz - 30 KHz, 93 dB; Ingresso LFE (RCA); livello subwoofer regolabile; Impedenza: 4-8 ohm; magneti schermati. Finitura: alluminio nero lucido, base in granito con piedini in gomma regolabili (spike inclusi). Dimensioni: 14x120.7x21.6 cm (LxHxP), Peso: 27.4 kg cad.</p>  | <p>3.499,00<br/><i>coppia</i></p> <p><b>Special price:</b></p> <p><b>1.499,00</b><br/><i>coppia</i></p> |
|  | <p><b>Mythos Five</b></p>   |  |   |

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

## Prodotti / Products DEMO - Special Price

| MODELLO  | DESCRIZIONE  | PREZZO € |
|--|--|----------|
| <b>Serie Mythos On-Wall &amp; Floorstanding</b>  |  |          |
|  <p data-bbox="507 421 657 454"><b>Mythos TEN</b></p>   | <p data-bbox="726 421 1066 875">Diffusore LCR a 2 vie da parete-base, 1 Tw a cupola da 2.5 cm in puro alluminio, 2 MidWoofers BDSS da 13.3 cm in configurazione D'Appolito, 2 Radiatori passivi ellittici da 12.7x20.3 cm, Risposta in frequenza: 31 Hz-30 kHz, Impedenza nominale: 4-8 ohm. Amplificazione raccomandata: 10 - 300 watt/can., 93 dB. Finitura: alluminio nero lucido, griglia di copertura nera. Staffa inclusa. Collocazione verticale/orizzontale. Dimensioni: 87.6x15.4x11 cm (LxHxP), Peso: 9.5 kg</p>  <p data-bbox="726 898 1150 931"><i>Canale Centrale per Mythos SuperTower.</i></p> |          |
|  <p data-bbox="507 952 657 985"><b>Mythos NINE</b></p> | <p data-bbox="726 952 1326 1198">Diffusore LCR a 2 vie da parete / base, 1 Tweeter a cupola da 2.5 cm in puro alluminio, 2 MidWoofers BDSS da 11.4 cm in configurazione D'Appolito, 2 Radiatori passivi ellittici da 11.5x20.3 cm; Risposta in frequenza: 38 Hz-30 kHz, Impedenza nominale: 8 ohm, Amplificazione raccomandata: 10 - 250 Watt/can; Sensibilità: 91 dB. Finitura: alluminio nero lucido; Staffa inclusa, collocazione verticale / orizzontale. Dimensioni: 71x13.8x10.6 cm (LxHxP), Peso: 6 kg.</p>        |          |

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

## Prodotti / Products DEMO - Special Price

| MODELLO   | DESCRIZIONE   | PREZZO €  |
|---|---|---|
| <b>Diffusori serie "Mythos" Definitive Technology inventa il Futuro</b>             |   |   |
|    | <b>Mythos Six</b><br> <p>Diffusore a 2 vie da parete / base; Configurazione D' Appolito: 2 MidWoofers da 9 cm, 2 radiatori passivi da 9 cm, 1 Tweeter a cupola da 2.5 cm in puro alluminio; Risposta in frequenza: 60 Hz-30 kHz, 89dB, Ampl. racc.: 10-175 Watt/can. Base in vetro temperato e staffa inclusa. Finitura: alluminio nero lucido. Dimensioni: 10.1x49.7x10.3 cm (LxHxP); Peso: 3.6 kg cad.</p>                                 |  |
|  | <b>Mythos Seven</b><br><p>Canale centrale a 2 vie da parete / base, 1 Tweeter a cupola da 2.5 cm in puro alluminio, 2 MidWoofers da 9 cm, 2 radiatori passivi da 9 cm; Risposta in frequenza: 60 Hz-30 kHz, 89 dB, Ampl. racc.: 10-175 Watt. Staffa inclusa; Finitura: alluminio nero lucido. Dim: 49.5x10.3x10.2 cm (LxHxP), Peso: 3.2 kg.</p>   |   |
|  | <b>Mythos Gem</b><br> <p>Diffusore full-range Ultra-compatto a 2 vie, 2 MidWoofers ad alta definizione da 9 cm disposti a 180°, 1 Tweeter a cupola in puro alluminio da 2.5 cm; Risposta in frequenza: 60 Hz-30 kHz; 91 dB; Rete di crossover: Linkwitz-Riley, Amplif. raccomandata: 10-200 Watt/can. Staffa inclusa. Finitura: alluminio silver, griglia di copertura antracite. Dimensioni: 10.5x26x10.8 cm (LxHxP), Peso: 2 kg cad.</p> | 599,00<br><i>coppia</i><br><b>Special price:</b><br>199,00<br><i>coppia</i>         |
|  | <b>Mythos Gem XL</b><br><p>Diffusore full-range Ultra-compatto a 2 vie, 2 MidWoofers ad alta definizione da 11.4 cm disposti a 180°, 1 Tweeter a cupola in puro alluminio da 2.5 cm; Risposta in frequenza: 50 Hz-30 kHz, 89 dB; Rete di crossover: Linkwitz-Riley; Amplificazione raccomandata: 10-200 Watt/can. Staffa inclusa. Finitura: alluminio silver lucido, griglia di copertura antracite. Dimensioni: 14x32x11.4 cm (LxHxP). Peso: 3.4 kg cad.</p>   | 399,00<br><i>cad.</i><br><b>Special price:</b><br>149,00<br><i>cad.</i>             |
|  | <b>GemStands silver</b><br><p>Stand da pavimento in alluminio per Mythos Gem con base in vetro temp., H 101.6 cm. Finitura in alluminio silver.</p>   | <b>Special price:</b><br>60,00 <i>cp</i>  |