

Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025

## Cavi di Interconnessione Audio - geometria brevettata Hollow Oval Design

**Patented Hollow Oval Audio/Video Cable**  
From the physicists and engineers who helped NASA, Motorola, Microsoft, and others, you would expect the best cable performance available...and you get it.

**Pro Oval Cross Section**  
100% shield coverage  
Proprietary silver dielectric  
Pure 50s Crystal copper minimizes stray noise  
Conductive sheath eliminates microphone movement noise  
Structural dielectric prevents the hollow oval shape

**Good... uniform current distribution for our Hollow Oval Design**

**Shouldn't the same signal that leaves the amplifier arrive at the speaker?**

Leading Round Conductor Cable vs. Analysis Plus Cable

**Scientifically Verifiable Quality**  
Signal leaving the amplifier vs. Analysis Plus cable signal arriving  
Round cable signal arriving vs. Analysis Plus cable signal arriving

www.analysis-plus.com

### Ulteriori informazioni su Analysis Plus

La divisione Audio Home di Analysis Plus, molto rispettata, progetta, produce e fornisce una vasta gamma di cavi, connettori high-end brevettati, e molto altro agli audiofili di tutto il mondo. Nel mercato dell'home audio high-end, i cavi con design ovale cavo esclusivo, utilizzano il conduttore in modo più efficiente e la resistenza non aumenta in modo apprezzabile con la frequenza. Con i suoi tempi di salita rapidi e la mancanza di effetti di frequenza, ora sentirai cosa ti sei perso. Questo principio è utilizzato in tutta la linea dei cavi Analysis Plus ed è il motivo principale per cui il nostro cavo ovale cavo, ha semplicemente un aspetto, un suono, e prestazioni migliori rispetto ad altri prodotti. La nostra divisione Home Audio offre una vasta gamma di prodotti high-end per coloro che vogliono sentire la differenza. Fondata nel 1992, Analysis Plus è una società di ricerca scientifica e progettazione focalizzata principalmente su due mercati: l'industria della musica e dell'audio professionale e l'audio domestico high-end.

### Silver Apex Interconnects



Il nuovo Silver Apex è il nostro cavo in Argento. Ha la nostra geometria più avanzata con un cavo-ovale cavo all'interno di un cavo-ovale cavo all'interno di un cavo-ovale cavo, per un design a doppia schermatura per un rumore di fondo così basso da poter sentire il respiro dell'amplificatore. Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno, intrecciato nella nostra geometria ovale-cava brevettata.



Disponibile con connettori RCA o XLR Abbatron  
Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)	lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)
0.5	€ 999,00	2.0	€ 2.179,00
1.0	€ 1.399,00	3.0	€ 2.950,00
1.5	€ 1.790,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	

### Crystal Apex Interconnects



Le nuove interconnessioni Crystal Apex sono costruite proprio come le nostre acclamate interconnessioni Silver Apex. Offrono un design a doppia schermatura costruito con rame puro HC intrecciato nella nostra geometria ovale cava proprietaria. Queste interconnessioni mantengono le componenti ad alta frequenza della tua sorgente.



Disponibile con connettori RCA o XLR Abbatron  
Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)	lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)
0.5	€ 765,00	2.0	€ 1.499,00
1.0	€ 962,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	
1.5	€ 1.147,00		

Per saperne di più:  
<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

Pag. 2

## Cavi di Interconnessione Audio - geometria brevettata Hollow Oval Design



### Solo Crystal Oval Interconnects

Usare un cavo tondo convenzionale è come versare del buon vino attraverso un tubo di piombo. Ciò che viene fuori non è sicuramente ciò che è stato versato. Utilizza trecce in rame fuso continuo (solo cristallo di rame) con il nostro design ovale-cavo brevettato, non intralcia in alcun modo il segnale musicale.

Disponibile con connettori RCA o XLR Abbatron  
 Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)	lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)
0.5	€ 567,00	2.0	€ 1.159,00
1.0	€ 765,00	3.0	€ 1.550,00
1.5	€ 962,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	



### Copper Oval-In Micro Interconnects

Il Micro Copper Oval-In racchiude Tre conduttori da 0.75 mm<sup>2</sup> e dielettrico FEP in un micro design offrendo prestazioni eccezionali in un design compatto. Questo cavo utilizza la geometria brevettata ovale-cava per controllare la densità di corrente in una forma adatta per l'intrecciatura da rame puro privo di ossigeno. Le linee di segnale sono quindi avvolte con uno schermo per fornire protezione da EMI / RFI. Il risultato è un cavo estremamente silenzioso ed estremamente neutro.

Disponibile con connettori RCA o XLR Abbatron  
 Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)	lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)
0.5	€ 312,00	2.0	€ 695,00
1.0	€ 440,00	3.0	€ 949,00
1.5	€ 567,00	Addtl mt (coppia) su richiesta	



### Chocolate Oval-In Interconnects

Il Chocolate Oval-In è un cavo di interconnessione con un design bilanciato. Può essere dotato del nuovo connettore RCA non-locking o del connettore XLR Abbatron. Il design bilanciato garantisce una miglior reiezione a bassissimo rumore. Il più alto valore nell'ambito high-end e HT.

Disponibile con connettori RCA o XLR Abbatron  
 Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)	lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)
0.5	€ 197,00	1.5	€ 278,00
1.0	€ 243,00	2.0	€ 312,00
Addtl mt (coppia) su richiesta		3.0	€ 394,00



### Oval One Interconnects

Utilizza un conduttore di segnale intrecciato nel nostro design (proprietario) ovale-cavo insieme a uno schermo esterno intrecciato abbinato ad un vero connettore RCA da 75 ohm con un dielettrico a bassa perdita. La copertura dello schermo al 100 percento assicura un rumore molto basso, essenziale per sperimentare l'intera gamma dinamica della musica sinfonica.

Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

lunghezza (mt)	prezzo (RCA)	lunghezza (mt)	prezzo (RCA)
0.5	€ 115,00	1.5	€ 162,00
1.0	€ 139,00	2.0	€ 185,00
Addtl mt (coppia) su richiesta			

## Cavi di Interconnessione Audio - geometria brevettata Hollow Oval Design



### Sub Oval Interconnects

L'interconnessione ovale Sub di Analysis Plus offre la gloria pulsante della risposta musicale dei bassi profondi, non solo il forte rumore che altri cavi possono trasmettere. Questo perché Sub Oval fornisce il rapporto segnale-rumore ottimale per ricreare prestazioni a bassa frequenza vere e precise.

La geometria esclusiva del conduttore ovale-cavo massimizza il trasferimento del segnale. Per ridurre al minimo il rumore a bassa frequenza, abbiamo ridotto l'area del loop tra il conduttore del segnale e il ritorno in cui il rumore si verifica più comunemente.

lunghezza (mt)	prezzo (RCA)	lunghezza (mt)	prezzo (RCA)
2.5	€ 139,00	3.5	€ 162,00
3.0	€ 150,00	4.0	€ 174,00

*Altre lunghezze disponibili su richiesta*



### Super Sub Interconnects

Il nuovo SUPER SUB è il nostro cavo bilanciato subwoofer di alta qualità. Può essere dotato del nostro nuovo connettore RCA non bloccabile o connettore XLR. Siamo lieti di dirti che abbiamo il cavo che darà vita al tuo subwoofer. Questo è un design bilanciato schermato per offrirti bassi potenti e puliti ad un prezzo eccezionale. Altre lunghezze disponibili su richiesta.

Disponibile con connettori RCA o XLR Abbatron

lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)	lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)
2.5	€ 174,00	4.0	€ 209,00
3.0	€ 185,00	4.5	€ 220,00
3.5	€ 197,00	5.0	€ 232,00



### Super Sub Jumper & T

Consente di eseguire un'unica interconnessione sub oval a lungo giro al subwoofer. Basta collegare l'estremità maschio del connettore a T nel sub e inserire il lungo cavo nella femmina sulla parte superiore del connettore a T. Quindi collegare il sub oval da 30 cm al subwoofer e l'altra estremità alla femmina sul connettore a T. Questo elimina le connessioni indesiderate.

prezzo € 45,00



### Sub Oval Jumper & T

Consente di eseguire un'unica interconnessione sub oval a lungo giro al subwoofer. Basta collegare l'estremità maschio del connettore a T nel sub e inserire il lungo cavo nella femmina sulla parte superiore del connettore a T. Quindi collegare il sub oval da 30 cm al subwoofer e l'altra estremità alla femmina sul connettore a T. Questo elimina le connessioni indesiderate.

prezzo € 35,00



### Mobile Device Cable

Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno, intrecciato nella geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale-coassiale. Difficile credere che un cavo con questa sezione ridotta sia costituito da due conduttori da 0,75 mm<sup>2</sup> rivestito da un dielettrico (FEP) a bassa perdita. Altre lunghezze disponibili su richiesta.

(mt)	3.5mm a RCA / 3.5mm a 3.5mm
1.0	€ 209,00
1.5	€ 325,00

## Micro Silver Cables - cavi di interconnessione audio



### Micro Silver XLR Dac-Amp

Coppia di cavi XLR Micro Silver  
 Cavo in argento puro su un filo stabilizzatore di rame puro privo di ossigeno, intrecciato nella geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale coassiale.  
 Cavo costituito da due conduttori da 0,75 mm<sup>2</sup> circondati da FEP (dielettrico) a bassa perdita. Su richiesta altre misure.



Connettori XLR

lunghezza (cm)	prezzo x coppia
23 cm	€ 159,00
50 cm	€ su richiesta



### Micro Silver RCA Dac-Amp

Coppia di cavi RCA Micro Silver  
 Cavo in argento puro su un filo stabilizzatore di rame puro privo di ossigeno, intrecciato nella geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale coassiale.  
 Cavo costituito da due conduttori da 0,75 mm<sup>2</sup> circondati da FEP (dielettrico) a bassa perdita. Su richiesta altre misure.



Connettori RCA

lunghezza (cm)	prezzo x coppia
16 cm	€ 69,00
30 cm	€ 139,00
50 cm	€ 299,00



### Micro Silver Grounding Cable

Cavo di messa a terra in argento Micro Silver personalizzato con forcelle argentate.



lunghezza (mt)	prezzo
1.0 mt	€ 95,00
1.5 mt	€ 123,00
2.0 mt	€ 157,00

## Cavo Digitale Ottico



### Toslink Optical Digital Cable

Il nostro cavo digitale ottico Toslink è realizzato in fibra conduttiva per uso medico. Questo materiale premium ha eccellenti caratteristiche di trasferimento della luce e non si rompe microscopicamente quando il cavo viene piegato. Il corpo del cavo ha uno spessore di 8 mm. Il connettore Toslink con corpo in metallo a ciascuna estremità aiuta a bloccare le interferenze EMI/EMC per la massima integrità del segnale.

lunghezza (mt)	prezzo
1.0 mt	€ 58,00
2.0 mt	€ 93,00
3.0 mt	€ 139,00

Per saperne di più:

<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

## Cavi per Diffusori - geometria brevettata Hollow Oval Design



### Silver APEX Speaker

Disegno 3D che mostra un conduttore ovale-cavo da 6,63 mm<sup>2</sup> all'interno di un conduttore ovale-cavo all'interno di un conduttore ovale-cavo. Questo cavo per diffusori è a doppia schermatura per il rumore più basso e le migliori prestazioni.

È un cavo estremamente veloce e dettagliato. Puoi sentire il tuo respiro amplificato e ascoltare cose che non hai mai sentito prima nella tua registrazione.

<https://www.soundstagehifi.com/index.php/equipment-reviews/1173-analysis-plus-silver-apex-speaker-cables-and-interconnects>



Disponibile con connettori Analysis Plus Gold T1 spade - Analysis Plus BFA banana. Con sovrapprezzo, connettori **WBT 0610** banana (prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo	WBT 0610 banana	lunghezza (mt)	prezzo	WBT 0610 banana
1.22	€ 2.630,00	€ 3.140,00	3.05	€ 6.351,00	€ 6.860,00
1.83	€ 3.871,00	€ 4.380,00	3.66	€ 7.590,00	€ 8.100,00
2.44	€ 5.100,00	€ 5.620,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta		



### Solo Crystal Oval 8

Solo Crystal Oval 8 è costituito da quattro conduttori in rame fuso (solo rame di cristallo) da 4,17 mm<sup>2</sup> utilizzati nella nostra geometria brevettata ovale-cava intrecciata.

È disponibile come configurazione interna bifilare o shotgun (due fili per connettore). Quando i due fili sono combinati in modalità shotgun, è equivalente a un conduttore da 8,37 mm<sup>2</sup>. Dimensioni esterne: 20 mm x 10 mm. Connettori WBT 0610 su richiesta.

Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana (prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo (Oval 8)	lunghezza (mt)	prezzo (Bi-Wire Oval 8)
1.22	€ 1.831,00	1.22	€ 1.889,00
1.83	€ 2.665,00	1.83	€ 2.724,00
2.44	€ 3.500,00	2.44	€ 3.558,00
3.05	€ 4.335,00	3.05	€ 4.392,00
3.66	€ 5.169,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	



### Big Silver Oval

Il nostro cavo in argento di prima qualità è stato migliorato passando da un cavo da 3,31 mm<sup>2</sup> a 6,63 mm<sup>2</sup> e persino una geometria ovale più allungata per prestazioni ancora migliori. Questo cavo è molto veloce e dettagliato ma senza la durezza spesso associata ai cavi d'argento. Ora ha il pugno nella gamma bassa con gli incredibili medi e alti che le persone hanno imparato ad amare nel Silver Oval.

Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno, intrecciato nella nostra geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale-coassiale. Dimensioni esterne: 17 mm per 5 mm. Connettori WBT 0610 su richiesta.

Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana (prezzo riferito alla coppia Left & Right)




lunghezza (mt)	prezzo (Big Silver Oval)	lunghezza (mt)	prezzo (Bi-Wire Big Silver Oval)
1.22	€ 1.379,00	1.22	€ 2.689,00
1.83	€ 1.982,00	1.83	€ 3.291,00
2.44	€ 2.596,00	2.44	€ 3.905,00
3.05	€ 3.209,00	3.05	€ 4.500,00
3.66	€ 3.812,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	

### Cavi per Diffusori - geometria brevettata Hollow Oval Design



#### Crystal Apex Speaker Cable

Il nostro cavo per diffusori Crystal Apex è costruito proprio come il nostro acclamato cavo per diffusori Silver Apex. Questo cavo da 3,31 mm<sup>2</sup> è realizzato in rame puro cristallo utilizzando il nostro design ovale cavo brevettato nella sua costruzione. Questo è il nostro primo cavo audio a utilizzare un involucro termoretraibile con impugnatura che gli conferisce un aspetto elegante e unico nel suo genere. Sono disponibili con connettori a forcina T1 o a banana BFA.



Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana  
 (prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo BFA Banana	lunghezza (mt)	prezzo T1 Spade
1.22	€ 1.576,00	1.22	€ 1.576,00
1.83	€ 2.295,00	1.83	€ 2.295,00
2.44	€ 2.999,00	2.44	€ 2.999,00
3.05	€ 3.709,00	3.05	€ 3.709,00
3.66	€ 4.399,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	



#### Silver Oval Two

Questo cavo è molto veloce e dettagliato ma senza la durezza spesso associata ai cavi d'argento. Ora ha il pugno nella gamma bassa con gli incredibili medi e alti che le persone hanno imparato ad amare nel Silver Oval. Cavo d'argento da 3,31 mm<sup>2</sup>. Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno, intrecciato nella nostra geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale-coassiale. Connettori WBT 0610 a banana su richiesta.

Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana  
 (prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo (Silver Oval 2)	lunghezza (mt)	prezzo (Bi-Wire Silver Oval 2)
1.22	€ 857,00	1.22	€ 1.645,00
1.83	€ 1.205,00	1.83	€ 2.341,00
2.44	€ 1.553,00	2.44	€ 3.036,00
3.05	€ 1.912,00	3.05	€ 3.743,00
3.66	€ 2.260,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	



#### Black Mesh Oval 9

Oval 9 è un enorme cavo per diffusori high-end da 6,63 mm<sup>2</sup> in grado di gestire note di basso profonde riprodotte ad alto volume. Rame puro privo d'ossigeno. Connettori WBT 0610 a banana su richiesta. Dimensioni esterne - 20 mm x 8 mm

Disponibile con connettori Gold T1 - BFA banana  
 (prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo (Oval 9)	lunghezza (mt)	prezzo (Bi-Wire Oval 9)
1.22	€ 591,00	1.22	€ 1.099,00
1.83	€ 788,00	1.83	€ 1.507,00
2.44	€ 974,00	2.44	€ 1.912,00
3.05	€ 1.159,00	3.05	€ 2.318,00
3.66	€ 1.368,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	

Per saperne di più:

<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

## Cavi per Diffusori - geometria brevettata Hollow Oval Design



### Black Oval 12

Il Black Oval 12 è il nostro miglior valore per un cavo per diffusori high-end. Utilizza lo stesso design ovale-cavo brevettato dell' Oval 9, ma con una sezione di 3,31 mm<sup>2</sup> in rame puro privo di ossigeno. Connettori placcati in oro.

Disponibile con connettori spade - BFA banana  
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo (Oval 12)	lunghezza (mt)	prezzo (Bi-Wire Oval 12)
1.22	€ 209,00	1.22	€ 417,00
1.83	€ 258,00	1.83	€ 533,00
2.44	€ 336,00	2.44	€ 649,00
3.05	€ 382,00	3.05	€ 765,00
3.66	€ 440,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	



### Clear Oval

Il nome dice tutto. Clear Oval è un cavo così trasparente, che abbiamo persino realizzato la guaina esterna in PVC trasparente. Progettato come l'Oval 12, ma utilizza una sezione di 2,082 mm<sup>2</sup> in rame puro. Il Clear Oval offre molte delle stesse prestazioni ma ad un prezzo più accessibile. Fa un bell'uso del nostro design intrecciato ovale-cavo in cui ogni filo conduttore è statisticamente il più vicino alla corrente di ritorno di ogni altro filo. Il risultato è una densità di corrente distribuita uniformemente che aumenta il trasferimento del segnale rispetto ai tradizionali design di cavi a conduttore solido.

Clear Oval è realizzato a mano con rame speciale privo di ossigeno ad alta purezza combinato con un dielettrico compatibile per offrire la migliore risposta possibile.

È terminato in fabbrica con connettori placcati in oro.

La differenza tra il Clear Oval e gli altri cavi è chiara. E così anche per le prestazioni.

Disponibile con connettori spade - BFA banana  
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo (Clear Oval)	lunghezza (mt)	prezzo (Bi-Wire Clear Oval)
1.22	€ 150,00	1.22	€ 266,00
1.83	€ 197,00	1.83	€ 347,00
2.44	€ 243,00	2.44	€ 429,00
3.05	€ 278,00	3.05	€ 520,00
3.66	€ 324,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	



### Chocolate 12/2 Speaker

Oval 12/2 è il nostro miglior cavo in-wall. Due conduttori da 3,31 mm<sup>2</sup> utilizzano la nostra esclusiva geometria ovale-cava intrecciata che mantiene statisticamente ogni filo conduttore vicino alla corrente di ritorno di ogni altro filo. La densità di corrente uniformemente distribuita offre un grande miglioramento delle prestazioni dai progetti di cavi a conduttore solido. Prestiamo molta attenzione ai materiali impiegati così come facciamo per il progetto, basandoci su rame speciale privo di ossigeno per un audio fluido e senza sforzo. Un dielettrico a bassa perdita accuratamente accoppiato aiuta a mantenere bassi i livelli di rumore. Il risultato è un cavo in-wall conveniente che suona altrettanto bene di molti cavi "di breve lunghezza" più costosi sul mercato.

Disponibile con connettori spade - BFA banana  
(prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo (Chocolate Oval 12/2)	lunghezza (mt)	prezzo (Bi-Wire Cho. Oval 12/2)
1.22	€ 162,00	1.22	€ 299,00
1.83	€ 197,00	1.83	€ 371,00
2.44	€ 232,00	2.44	€ 440,00
3.05	€ 267,00	3.05	€ 510,00
3.66	€ 299,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	

### Cavi per Diffusori - geometria brevettata Hollow Oval Design



#### Chocolate Theater 4-Wire

Il risultato è un cavo in-wall conveniente che suona altrettanto bene di molti cavi "di breve lunghezza" più costosi sul mercato. Il cavo ha sia un CL3 (UL) che CSA FT4. Il Chocolate Theater 4 Wire è un ottimo modo per ottenere un vero cavo bi-wire ad un prezzo eccezionale.

Disponibile con connettori spade - BFA banana  
 (prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo (Theater 4 Wire)	lunghezza (mt)	prezzo (Bi-Wire Theater 4 Wire)
1.22	€ 174,00	1.22	€ 197,00
1.83	€ 209,00	1.83	€ 232,00
2.44	€ 255,00	2.44	€ 267,00
3.05	€ 278,00	3.05	€ 348,00
3.66	€ 325,00	Altre lunghezze disponibili su richiesta	



#### Oval 16 Speaker Cable

Il cavo per altoparlanti OVAL 16 è un cavo per diffusori in-wall con classificazione UL CL3. È realizzato negli Stati Uniti e utilizza la nostra geometria brevettata ovale-cava con due conduttori da 1,31 mm<sup>2</sup> per prestazioni eccezionali ad un ottimo prezzo.

Disponibile con connettori spade - BFA banana  
 (prezzo riferito alla coppia Left & Right)

lunghezza (mt)	prezzo	lunghezza (mt)	prezzo
2.44	€ 313,00	3.66	su richiesta
3.05	su richiesta	3.96	su richiesta



#### Jumper Cables (Coppia)

I nostri cavi jumper sono fondamentalmente una coppia di cavi per altoparlanti da 30 cm. Disponibili con diverse opzioni di connettore (forcella a forcella), (forcella a banana) o (banana - banana) sono solo alcune delle opzioni di costruzione.

modello	prezzo x coppia (30.48 cm)
Silver APEX	€ 1.321,00
Big Silver Oval	€ 392,00
Solo Crystal Oval 8	€ 504,00
Crystal Apex	€ 918,00
Oval 9	€ 257,00
Oval 12	€ 129,00
Clear Oval	€ 107,00



Per saperne di più:

<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

## Cavi di Alimentazione - geometria brevettata Hollow Oval Design



### Ultimate Power Oval

Il cavo ha un design bilanciato per ridurre il rumore in modalità comune.

Una caratteristica unica con il nostro design brevettato ovale-cavo è il cavo di massa che circonda i cavi caldi e freddi per mantenere il segnale intatto. Altri design di cavi di alimentazione sono come una fognatura che perde, dove il rumore elettromagnetico entra e trasuda. Con il suo design a bassa induttanza e lo scudo extra ha un rumore molto basso per un migliore rapporto segnale-rumore (SNR) per aiutare a far emergere sottili sfumature nella musica. Con questo nuovo design si ha il massimo in termini di schermatura da interferenza elettromagnetica (EMI) e compatibilità elettromagnetica (EMC). The Ultimate Power Oval porta il cavo di alimentazione ad un livello superiore in termini di prestazioni e design. Funzionerà alla grande con qualsiasi componente, DAC, Pre Amp, Power Amp ... Non so davvero come possiamo progettare un cavo di alimentazione migliore. Questo è un pezzo di equipaggiamento audio che ti darà anni di piacere nel possedere e ascoltare.

Disponibile con connettori Rhodium EVO 330 - Rhodium EVO 390 (Schuko)

lunghezza (mt)	prezzo (Rhodium EVO 330 - 15A)	lunghezza (mt)	prezzo (Rhodium EVO 330 - 20Amp)
1.22	€ 2.515,00	1.22	€ 2.630,00
1.52	€ 3.070,00	1.52	€ 3.187,00
1.83	€ 3.627,00	1.83	€ 3.743,00
2.44	€ 4.750,00	2.44	€ 4.867,00
3.05	€ 5.795,00	<i>Altre lunghezze disponibili su richiesta</i>	



### Power Oval 2 MK II - Schuko/320 IEC

Il Power Oval 2 MKII ha un nuovo design a treccia sullo schermo e le dimensioni sono aumentate a 5,27 mm<sup>2</sup> per singolo conduttore. Secondo la letteratura, le tensioni di rumore transitorie nei sistemi di distribuzione di energia sono prodotte da improvvisi cambiamenti nella richiesta di corrente. Per minimizzare questo rumore, si consiglia un design della linea di trasmissione a bassa impedenza, come quello utilizzato dal cavo-ovale del cavo di alimentazione Analysis Plus. I conduttori di trasporto della corrente sono quindi circondati da uno schermo per impedire il rilevamento di rumore ad alta frequenza. Terminato con connettori WattGate Schuko.

Disponibile con connettore WattGate 320IEC e con sovrapprezzo EVO 330/350 Rhodium

lunghezza (mt)	prezzo	EVO 330/350 Rhodium
1.22	€ 579,00	€ 1.020,00
1.52	€ 660,00	€ 1.089,00
1.83	€ 742,00	€ 1.159,00
2.44	€ 892,00	€ 1.332,00

*Altre lunghezze disponibili su richiesta*



### Power Oval 10 - Schuko/320 IEC

Il nostro nuovo Power Oval 10 è un cavo di alimentazione da 5,27 mm<sup>2</sup> / 600 Volt CL2 approvato UL. Sebbene l'Oval 10 sia la scelta migliore per le applicazioni ad alta corrente, si comporta ugualmente bene anche con apparecchiature analogiche e digitali a bassa corrente. I connettori WattGate 320 IEC e WattGate 5266 vengono utilizzati con questo cavo di alimentazione.

Disponibile con connettore WattGate SCHUKO / 320 IEC

lunghezza (mt)	prezzo
1.22	€ 370,00
1.52	€ 417,00
1.83	€ 464,00
2.44	€ 556,00

*Altre lunghezze disponibili su richiesta*

Per saperne di più:  
<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

Pag. 10

## Cavo di Alimentazione - geometria brevettata Hollow Oval Design



### Pro Power Oval MK II - Schuko/320 IEC

Il design del cavo dalla sezione di 3,31 mm<sup>2</sup> presenta conduttori caldi e freddi simmetrici con uno schermo completo attorno ai conduttori (Fase e Neutro) per eliminare le interferenze elettromagnetiche. Il cavo ha anche la più bassa induttanza per la più bassa tensione di rumore di qualsiasi cavo di alimentazione professionale.

Terminato con connettori WattGate 320 IEC e 5266 - Spina Schuko

lunghezza (mt)	prezzo
1.22	€ 256,00
1.52	€ 280,00
1.83	€ 305,00
2.44	€ 354,00

Altre lunghezze disponibili su richiesta

## Cavi Gold



### Gold Oval Speaker Cables

Il nostro design ovale brevettato collabora con oro puro su rame privo di ossigeno per creare un filo Litz senza eguali. Copertura schermata al 100%, guaina conduttiva meticolosamente progettata che elimina il rumore di movimento microfonico, il dielettrico FEP proprietario fornisce l'impedenza ottimale. Cavo di qualità cimelio con un rumore di fondo così basso, pelle d'oca, lacrime e momenti magici del passato che si animano.

Disponibile con connettori Gold T1 - banana  
 (prezzo riferito alla coppia Left & Right)



lunghezza (mt)	prezzo
1.22	€ 12.900,00
1.83	€ 17.600,00
2.44	€ 22.300,00
3.05	€ 26.800,00

### Gold Oval Micro Interconnects

Il nuovo MICRO Golden Oval-In è il nostro design più avanzato e ha le nostre migliori prestazioni. Ha ancora gli stessi tre conduttori da 0,75 mm<sup>2</sup> ma con un nuovo design per dare le nostre migliori prestazioni e con un diametro più piccolo. Ha un cavo-ovale all'interno di una geometria ovale vuota per un tempo di salita più veloce e una migliore schermatura. Questo cavo è un vero cavo di riferimento per i migliori sistemi.



Disponibile con connettori RCA o XLR  
 Nota: i prezzi indicati sono per una coppia.

lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)	lunghezza (mt)	prezzo (RCA o XLR)
0.5	€ 3.350,00		
1.0	€ 6.700,00		

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Per saperne di più:  
<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

## Cavi per Giradischi - geometria brevettata Hollow Oval Design



### Silver APEX Phono Cable

Il Nuovo cavo Silver APEX Phono ha la nostra geometria più avanzata con un cavo ovale-cavo all'interno di un cavo-ovale cavo all'interno di un cavo-ovale cavo per un design a doppia schermatura per un basso rumore così basso da poter sentire il tuo ampli respirare. Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno, intrecciato nella nostra geometria ovale-cava brevettata. Disponibili con connettori (da DIN a RCA) (da 90 gradi DIN a due RCA) (da RCA a RCA) o (DIN a XLR).



Disponibile con connettori RCA - DIN e XLR

lunghezza (mt)	prezzo
1.0	€ 1.414,00
1.5	€ 1.842,00
2.5	€ 2.712,00

### Solo Crystal Oval Phono Cable

Realizzato con il nostro rame in solo cristallo e il nostro design ovale brevettato, questo cavo è accoppiato a un connettore DIN e un filo di terra per prestazioni molto musicali.

Disponibile con connettori RCA - DIN e XLR

lunghezza (mt)	prezzo
1.0	€ 834,00
1.5	€ 1.030,00
2.5	€ 1.390,00

### Low Mass Oval Phono Cable

Cavo a bassa sezione e bassa sezione trasversale utilizza connettori Neutrik RCA leggeri. Costruito in argento puro su un filo stabilizzatore di rame privo di ossigeno, intrecciato nella geometria brevettata ovale-cava in una configurazione ovale-coassiale. Il miglior valore in termini di prestazioni/prezzo. Può essere realizzato con connettori RCA su entrambe le estremità o DIN su un'estremità.

Disponibile con connettori RCA - DIN

lunghezza (mt)	prezzo
1.0	€ 579,00
1.5	€ 672,00
2.5	€ 858,00

## Cavi Audio / Video - geometria brevettata Hollow Oval Design



### HDMI Cable

Cavo HDMI ad alta velocità Premium da 1,0 metri e 2,0 metri che supporta le specifiche HDMI 2.0 con larghezza di banda di 18 Gbps. Risoluzione Rate 4K2K a 60Hz. Il cavo HDMI da 3,0 metri, 4,0 metri e 6,0 metri è un 24 AWG. È un w / ethernet ad alta velocità. È ad alta velocità con Ethernet e supporta pienamente tutte le funzionalità di HDMI® v1.4. Velocità dati > 10.2 Gbps - che copre 1080p, Audio Return Channel (ARC) e tutti i formati 3D. È stato certificato da Panasonic ATC con HDMI CTS 1.4 Cat.2.

lunghezza (mt)	prezzo
1.0	€ 67,00
2.0	€ 99,00
3.0	€ 134,00
4.0	€ 168,00

Per saperne di più:

<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

## Cavi Digitali - geometria brevettata Hollow Oval Design



### Purple Plus USB

Il cavo USB 2.0 di Analysis Plus è valutato a 480 MHz dal (USB-IF). Il Purple Plus è un cavo a doppia schermatura con un cavo di segnale da 28 awg e uno di alimentazione da 24 awg per evitare cadute di tensione. I conduttori sono in rame puro privo di ossigeno e intrecciati per ridurre le interferenze elettromagnetiche. I connettori, uno di tipo A e uno di tipo B sono in rame placcati in oro. Un grande valore in un cavo flessibile di alta qualità.

lunghezza (mt)	prezzo
1.0	€ 127,00
1.5	€ 162,00
2.0	€ 209,00



### Pure Silver USB

Il Pure Silver USB è un cavo a doppia schermatura con un grande cavo di segnale da 28 AWG e di alimentazione da 24 AWG per evitare cadute di tensione. I conduttori sono in argento puro al 99,99% e anch'essi intrecciati per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Il pin del connettore è placcato in oro. Questo cavo fornisce schermature bilanciate per proteggere l'integrità e mantenere la qualità del segnale.

lunghezza (mt)	prezzo
1.0	€ 151,00
1.5	€ 185,00
2.0	€ 220,00



### Black Digital Cable

Cavo digitale da 75 Ohm, utilizza un conduttore di segnale ovale intrecciato con uno schermo esterno intrecciato, abbinato ad un vero connettore RCA in rame placcato in oro senza saldatura. Utilizza un dielettrico a bassa perdita con copertura dello schermo del 100%.

lunghezza (mt)	prezzo
0.5	€ 93,00
1.0	€ 110,00
1.5	€ 127,00
2.0	€ 139,00

*Altre lunghezze disponibili su richiesta*



### Digital Crystal

Per i segnali digitali, sono necessarie impedenza e terminazioni corrette ad impedire le riflessioni sul cavo.

Il nuovo cavo DIGITAL CRYSTAL è il nostro miglior cavo digitale. Realizzato con trecce in rame fuso con il nostro design brevettato ovale-cavo per tirare fuori il meglio dalle tue elettroniche.

Disponibili single-ended con connettori RCA, bilanciati con connettori XLR o connettori BNC.



lunghezza (mt)	prezzo
0.5	€ 278,00
1.0	€ 399,00
1.5	€ 533,00
2.0	€ 672,00

*Altre lunghezze disponibili su richiesta*

Per saperne di più:  
<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

Pag. 13

## Cavi in matassa per Diffusori - geometria brevettata Hollow Oval Design



### Bulk Chocolate Oval 12/2 Speaker euro 39,00 al mt

Oval 12/2 è il nostro miglior cavo in-wall. Due conduttori da 3,31 mm<sup>2</sup> utilizzano la nostra esclusiva geometria ovale cava intrecciata che mantiene statisticamente ogni filo conduttore vicino alla corrente di ritorno di ogni altro filo. La densità di corrente uniformemente distribuita offre un grande miglioramento delle prestazioni dai progetti di cavi a conduttore solido. Prestiamo molta attenzione ai materiali come facciamo per progettare, basandoci su rame speciale privo di ossigeno per un audio fluido e senza sforzo. Un dielettrico a bassa perdita accuratamente accoppiato aiuta a mantenere bassi i livelli di rumore. Il risultato è un cavo in-wall conveniente che suona altrettanto bene di molti cavi "a bassa tiratura" più costosi sul mercato.




### Bulk Clear Oval Speaker euro 33,00 al mt

Il nome dice tutto. Clear Oval è un cavo così trasparente che abbiamo persino realizzato la guaina esterna in PVC trasparente. Progettato proprio come il nostro Oval 12 molto acclamato, ma utilizzando un cavo da 2,08 mm<sup>2</sup> invece di 3,31 mm<sup>2</sup>, Clear Oval offre molte delle stesse prestazioni ma ad un prezzo molto più basso.

Fa un bell'uso del nostro design intrecciato ovale cavo in attesa di brevetto in cui ogni filo conduttore è statisticamente il più vicino alla corrente di ritorno di ogni altro filo. Il risultato è una densità di corrente distribuita uniformemente che aumenta il trasferimento del segnale rispetto ai tradizionali design di cavi a conduttore solido. Clear Oval è realizzato a mano con rame speciale privo di ossigeno ad alta purezza combinato con un dielettrico compatibile per offrire la migliore risposta possibile.

Dimensioni esterne - 11 mm x 8 mm



### Bulk Oval 16 Speaker euro 14,00 al mt

Il cavo per altoparlanti OVAL 16 è un cavo per diffusori in-wall con classificazione UL CL3. È realizzato negli Stati Uniti e utilizza la nostra geometria ovale cava brevettata con due conduttori da 1,31 mm<sup>2</sup> per prestazioni eccezionali ad un ottimo prezzo.



### Bulk Power 10 euro 132,00 al mt

Il cavo Bulk Power Oval 10 è un cavo di alimentazione da 5,27 mm<sup>2</sup> (per singolo conduttore) / 600 Volt CL2 approvato UL.

Sebbene l'Oval 10 sia la scelta migliore per le applicazioni ad alta corrente, si comporta ugualmente bene anche con apparecchiature analogiche e digitali a bassa corrente.



### XPOR 2PIN/IEC Adapter euro 45,00

Adattatore presa di alimentazione

Ora è possibile aggiornare il cavo di alimentazione ai lettori DVD e CD.

Per saperne di più:  
<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

Pag. 14

Connettori	
	<p><b>T1 Spade Gold</b> <span style="float: right;">euro 28,00</span></p> <p>Forcella lavorata da un blocco di rame e placcata in oro.            La T1 è larga 1,32 cm e spessa 0,25 cm. Accetta cavi di sezione fino a 7 mm<sup>2</sup>.            Bloccaggio a vite. Funziona anche con un angolo di 90 gradi.</p>
	<p><b>Big BFA Banana Gold</b> <span style="float: right;">euro 17,00</span></p> <p>Connettore a banana adatto per cavi di grossa sezione.            Accetta cavi di sezione fino a 7 mm<sup>2</sup>. Bloccaggio a vite (n. 2).            La lunghezza è di 4,45 cm.</p>
	<p><b>Barrier Spade Gold</b> <span style="float: right;">euro 8,00</span></p> <p>Forcella adatta per vecchi amplificatori MacIntosh e altre storiche elettroniche.            Larga 0,81 cm, 0,10 cm di spessore e 1,73 cm di lunghezza.            L'apertura si adatta a una vite da 0,48 cm.</p>
	<p><b>Gold Banana o Silver Banana</b> <span style="float: right;">euro 8,00</span></p> <p>Banana BFA placcata in oro o in argento, rende il contatto perfetto.            Lunghezza: 2,03 cm.</p>
	<p><b>NGS &amp; NSS Spade</b> <span style="float: right;">euro 8,00</span></p> <p>Forcella angolata stretta, disponibile placcata in oro o argento.            Larghezza 1,22 cm, spessore 0,15 cm.            Questa forcella funziona molto bene con i diffusori che hanno bisogno di una forcella stretta.</p> <div data-bbox="1080 1756 1480 2163" data-label="Image">  <p><i>Scientifically Verifiable Quality</i></p> <p>Signal leaving the amplifier →</p> <p>Round cable signal arriving</p> <p>Analysis Plus cable signal arriving</p> <p>www.analysis-plus.com</p> </div>

Per saperne di più:  
<https://www.proaudioitalia.it/analysisplus>

**Prezzi iva inclusa - Gennaio 2025**

Connettori Gold	
	<p><b>Locking Gold RCA</b> <span style="float: right;">euro 29,00</span></p> <p>Connettore RCA</p>
	<p><b>Non-Locking Gold RCA</b> <span style="float: right;">euro 19,00</span></p> <p>Connettore RCA - Solder Style</p>
	<p><b>75 Ohm BNC - saldatura con fermacavo</b> <span style="float: right;">euro 28,00</span></p> <p>Connettore BNC placcato in oro</p>
	<p><b>Solder-Less RCA</b> <span style="float: right;">euro 19,00</span></p> <p>Connettore RCA - senza saldatura - placcato in oro</p>
	<p><b>Abbatron XLR</b> <span style="float: right;">Maschio: euro 19,00 - Femmina: euro 21,00</span></p> <p>Analysis Plus utilizza il miglior connettore XLR. La maggior parte delle prese ha una cattiva conduttività perché usano ottone o addirittura acciaio. Usiamo i nuovi connettori XLR in rame lega Berillio e Trillium placcati in oro che offrono minore resistenza, maggiore conduttività e maggiore rigidità per una migliore durata di contatto e di inserimento / estrazione.</p>
	<p><b>Gold Pin</b> <span style="float: right;">euro 8,00</span></p> <p>Connettore Pin placcato in oro</p>
	<p><b>Connettore a T / Splitter</b> <span style="float: right;">euro 28,00</span></p> <p>Duplicatore d'uscita RCA - blocchetto in rame placcato in oro</p>