

Guida al Pubblico - Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

Distributore esclusivo per l'Italia

ProAudio Italia S.r.l.
Distribution of Professional Audio/Video products

Via Golgota, 81 - 70022 Altamura (BA) - www.proaudioitalia.it - www.klhaudio.com
Tel. +39 080 314.32.24 - michele@proaudioitalia.it - info@proaudioitalia.it

KLH

MODEL FIVE

Come acquistare:
https://www.proaudioitalia.it/klh

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €

Floorstanding Speakers - Model Five

Model Five - 3-way acoustic suspension loudspeaker

KLH e la storia del modello Five
KLH Audio è stata fondata nel 1957 da Henry Kloss, Malcolm Low e Josef Hofmann. Henry Kloss si è affermato per la prima volta nell'ambito della ricerca acustica con l'introduzione dell'AR-1 e del suo sistema di sospensione acustica brevettato che ha rivoluzionato l'industria dell'alta fedeltà. Henry Kloss in seguito lasciò Acoustic Research per avviare KLH e iniziò immediatamente a commercializzare i propri progetti di altoparlanti a sospensione acustica. Diffusore a sospensione acustica a 3 vie con woofer da 25.4 cm. Il leggendario modello KLH Five fu introdotto per la prima volta nel 1968 ed è stato il cuore e l'anima del successo di KLH per tutta la fine degli anni '60 e '70. Al centro c'era il design della sospensione acustica che ha dominato l'industria degli altoparlanti per decenni e ha reso il Model Five uno dei diffusori più venduti della sua era. Nel 2021, KLH ha reintrodotto il Modello Five basandosi sul progetto originale della sospensione acustica e utilizzando la tecnologia di altoparlanti più avanzata disponibile oggi. Il Model Five è noto come uno dei diffusori acustici più raffinati e ricercati per gli audiofili, sia nuovi che esperti.
La nostra versione aggiornata di questo classico diffusore ha impiallacciature in vero legno, cestelli in alluminio pressofuso e utilizza i principi di progettazione delle sospensioni acustiche resi famosi dal fondatore Henry Kloss.

3.290,00
coppia
(basi incluse)



Caratteristiche
• Stile moderno iconico di metà secolo • Design della sospensione acustica • Il design del cabinet più accurato e lineare disponibile oggi • Controllo del bilanciamento acustico a tre posizioni per adattare l'ascolto del diffusore agli ambienti acustici più difficili • Driver midrange dedicato per riprodurre la banda critica delle frequenze medie
• Strutture per midrange e woofer in alluminio pressofuso non risonanti
• Tweeter da 2.54 cm a cupola in alluminio lavorato • Mobile KLH caratterizzato da una struttura rinforzata, Cabinet in MDF da 19.1 cm con impiallacciatura di vero legno
• Rete di crossover a tredici componenti che utilizza induttori con nucleo in ferro di alta qualità e condensatori Mylar
• Ciascun altoparlante include la propria base rialzata inclinata di 5° realizzata in acciaio calibro 14 verniciato a polvere
• Griglia di copertura magnetica
• 10 anni di garanzia

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

KLH

Come acquistare:
https://www.proaudioitalia.it/klh

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €

Floorstanding Speakers - Model Five

Specifiche
Risposta in frequenza: 42Hz – 20.000Hz +/- 3dB
Estensione a bassa frequenza: -10dB a 32Hz
Sensibilità nella stanza: 90.5 dB @ 2.83V / 1M
Sensibilità in campo libero: 87.5 dB a 2.83V / 1M
Potenza: 200 Watt / 800 Watt di picco
Amplificazione consigliata: da 20 Watt a 200 Watt
SPL massimo in ambiente: 112.3 dB
Uscita massima a 45 Hz: 106 dB
Impedenza: 6 ohm (minimo 3.5 ohm a 140 Hz)
Dispersione orizzontale: 140° gradi
Caratteristiche: controllo del bilanciamento acustico a tre posizioni
Frequenza di crossover: MF: 380Hz (2° ordine elettro-acustico)
HF: 2.850 Hz (2° ordine elettro-acustico)
Driver ad alta frequenza: Tweeter a cupola morbida in alluminio da 2.5 cm con sospensione in gomma.
Driver per le medie frequenze: Midrange a cono in cellulosa da 10.2 cm con sospensione in gomma rovesciata.
Driver a bassa frequenza: Woofer in cellulosa da 25.4 cm con sospensione in gomma rovesciata, Bobina mobile a filo piatto con diametro da 5 cm. Cabinet: Struttura rinforzata in MDF da 1.91 cm
Ingressi: connettori placcati in oro a cinque vie.
Dimensioni: 35 x 87 x 33 cm (L x H x P) con base
Dimensioni: 35 x 66 x 29.2 cm (L x H x P) senza base
Base rialzata inclinata di 5° in dotazione.
Finiture disponibili: Noce inglese e griglia in lino Stonewash, Mogano africano e griglia in lino del vecchio mondo (Old World), Nero nordico e griglia in Lino Grigio Medici.

Optional: Griglie con tessuti a scelta

295,00
coppia

Griglia in tela di lino StoneWash disponibile su ordinazione.
Griglia a maglia nera in basalto disponibile su ordinazione.
Griglia in tela di lino antico (old world) disponibile su ordinazione.
La tela della griglia è acusticamente trasparente. La sua eleganza conferisce a questo classico diffusore americano un look moderno e retrò che fa girare la testa.

Base rialzata inclinata di 5° in acciaio

549,00
coppia

Base rialzata inclinata di 5 gradi realizzata in acciaio verniciato a polvere. La posizione angolare verso l'alto della base assicura che il suono sia diretto accuratamente verso l'ascoltatore, mentre l'acciaio garantisce che sia una base solida e non risonante.

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

KLH MODEL FIVE

3-way, 10" Acoustic Suspension Loudspeaker

The legendary KLH Model Five was first introduced in 1968 and served as the heart and soul of KLH's success throughout the late 1960's and 1970's. At its core was the acoustic suspension design that dominated the loudspeaker industry for decades and made the Model Five one of the best-selling loudspeakers of its era. In 2021, KLH re-introduced the Model Five; building on the original acoustic suspension design and using the most advanced loudspeaker technology available today.

Finish

Genuine West African Mahogany Veneer and Old World Linen Grille Cloth

Optional Accessories

Stonewash Linen Grille available through special order

Specifications (all specifications for a single speaker)

Frequency Response:	42Hz – 20,000Hz +/- 3dB
Low Frequency Extension:	-10dB @ 32Hz
In-Room Sensitivity:	90.5dB @2.83V / 1M
Free-field Sensitivity:	87.5dB @ 2.83V / 1M
Power Handling:	200 Watts / 800 Watts Peak
Recommended Amplification:	20 Watts to 200 Watts
In-Room Maximum SPL:	112.3dB
Impedance:	6 Ohms (3.5 ohm minimum @140 Hz)
Horizontal Dispersion:	140° Degrees
Features:	Three-Position Acoustic Balance Control
Crossover Frequency:	MF: 380Hz (2nd Order Electro-Acoustic) HF: 2,850Hz (2nd Order Electro-Acoustic)
High Frequency Driver:	1" Aluminum Dome with Soft Rubber Suspension
Mid Frequency Driver:	4" Pulp-Paper Cone with Reverse Roll Rubber Suspension
Low Frequency Driver:	10" Pulp-Paper Cone with Reverse Roll Rubber Suspension, 2" Diameter Flat-Wire Voice Coil
Enclosure Material:	Structurally Reinforced ¾" Medium Density Fiberboard
Inputs:	Five-Way Gold-Plated Binding Posts
Height:	34.25" (87.0cm) w/ Included Riser Base 26.0" (66cm) w/o Riser Base
Width:	13.75" (35.0cm)
Depth:	13.0" (33.0cm) w/ Included Riser Base 11.5" (29.2cm) w/o Riser Base
Weight:	44lbs. (20.0kg) w/o Riser Base 52lbs. (23.6kg) w/ Included Riser Base
Included Accessories:	5° Slant Riser Base

Specifications subject to change without notice.

Features

- Iconic Mid-Century Modern Styling
- Acoustic Suspension Design – The most accurate and linear enclosure design available today
- Three-Position Acoustic Balance Control to tailor the loudspeaker's output for the most difficult acoustic environments
- Dedicated midrange driver to reproduce the critical mid-frequency band
- Non-Resonant Die-Cast Aluminum Midrange & Woofer Frames
- Machined Aluminum 1" tweeter faceplate
- KLH cabinetry featuring a structurally reinforced ¾" MDF Enclosure
- Thirteen Component network using high quality iron-core inductors & Mylar capacitors
- Each speaker includes its own 5° slant riser base made of powder coated 14-gauge steel
- Low-Profile Magnet Attached Grille
- 10-Year Warranty

What's in the Carton



- Model Five Loudspeaker
- Matte Black Slant Riser Base
- Owner's Manual



KLH

www.klhaudio.com

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Bookshelf Speakers		
	Model Three - 2-way acoustic suspension loudspeaker Diffusore a sospensione acustica a 2 vie con woofer da 20.3 cm. KLH presenta il Model Three come un sistema innovativo e compatto che rivaleggia con il più grande dei diffusori. La moderna Model Three della metà del secolo riflette lo stile iconico e l'integrità musicale unici del marchio KLH, fornendo al contempo una soluzione per gli appassionati di musica con spazi di ascolto più piccoli. Costruito sul principio del design delle sospensioni acustiche e su una tecnologia avanzata, il Model Three ha caratteristiche e prestazioni molto simili al Model Five. **Specifiche:** Risposta in frequenza: 46Hz – 20.000Hz +/- 3dB. Estensione a bassa frequenza: -10dB a 35Hz. Sensibilità nella stanza: 88dB @ 2.83V / 1M. Sensibilità in campo libero: 85dB @ 2.83V / 1M. Gestione della potenza: 150 watt / 600 watt di picco. Amplificazione consigliata: da 30 Watt a 150 Watt. SPL massimo in camera: 108dB. Uscita massima a 45 Hz: 101dB. Impedenza: 6 ohm (minimo 3.7 ohm a 320 Hz). Dispersione orizzontale: 140° gradi. Caratteristiche: controllo del bilanciamento acustico a tre posizioni. Frequenza di crossover: 1.500 Hz. Driver ad alta frequenza: Tweeter a cupola in alluminio da 2.54 cm con sospensione in gomma morbida. Driver a bassa frequenza: Woofer in polpa di cellulosa da 20.3 cm con sospensione in gomma a rullo inverso, bobina a filo piatto da 3.81 cm di diametro. Cabinet in MDF da 1.91 cm rinforzato strutturalmente. Ingressi: 5-Way Binding Posts placcati in oro. Dimensioni: Altezza: 71.8 cm con base - 48.2 cm senza base, Larghezza: 31.1 cm - Profondità: 29.2 cm con base, 26.7 cm senza base. Accessori inclusi: base rialzata inclinata di 8°. **Finiture disponibili:** Noce inglese e griglia in lino Stonewash, Mogano africano e griglia in lino del vecchio mondo (Old World) , Nero nordico e griglia in Lino Grigio Medici. Peso: 13.2 kg senza base - 16.4 kg con base rialzata inclusa.	2.390,00 coppia (basi incluse)
Caratteristiche • Stile moderno iconico di metà secolo • Design della sospensione acustica • Controllo del bilanciamento acustico a tre posizioni per adattare l'ascolto del diffusore agli ambienti acustici più difficili • Struttura del woofer in alluminio pressofuso non risonante • Tweeter da 2.54 cm a cupola in alluminio lavorato • Mobile KLH caratterizzato da una struttura rinforzata, Cabinet in MDF da 19.1 cm con impiallaciatura di vero legno • Rete di crossover a tredici componenti che utilizza induttori con nucleo in ferro di alta qualità e condensatori Mylar • Ciascun altoparlante include la propria base rialzata inclinata di 8° realizzata in acciaio calibro 14 verniciato a polvere • Griglia di copertura magnetica • 10 anni di garanzia		

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

KLH MODEL THREE

2-way, 8" Acoustic Suspension Loudspeaker

KLH introduces the Model Three as an innovative, compact system that rivals the largest of loudspeakers. The mid-century modern Model Three reflects the iconic styling and musical integrity unique to the KLH brand while providing a solution for music enthusiasts with smaller listening spaces. Built on the acoustic suspension design principle and advanced technology, the Model Three has very similar characteristics and performance to the KLH Model Five. Don't let the size fool you. Music will pour out of the Model Three's drivers to command every room, big or small.

Finish

Genuine English Walnut Veneer and Stonewash Linen Grille Cloth

Optional Accessories

Old World Linen Grille Cloth available through special order

Specifications (all specifications for a single speaker)

Frequency Response:	46Hz – 20,000Hz +/- 3dB
Low Frequency Extension:	-10dB @ 35Hz
In-Room Sensitivity:	88dB @2.83V / 1M
Free-field Sensitivity:	85dB @ 2.83V / 1M
Power Handling:	150 Watts / 600 Watts Peak
Recommended Amplification:	30 Watts to 150 Watts
In-Room Maximum SPL:	108dB
Maximum Output @45Hz: [1]	101dB
Impedance:	6 Ohms (3.7 ohm minimum @320 Hz)
Horizontal Dispersion:	140° Degrees
Features:	Three-Position Acoustic Balance Control
Crossover Frequency:	1,500Hz (2nd Order Electro-Acoustic)
High Frequency Driver:	1" Aluminum Dome with Soft Rubber Suspension
Low Frequency Driver:	8" Pulp-Paper Cone with Reverse Roll Rubber Suspension, 1.5" Diameter Flat-Wire Voice Coil
Enclosure Material:	Structurally Reinforced ¾" Medium Density Fiberboard
Inputs:	Five-Way Gold-Plated Binding Posts
Height:	28.25" (71.8cm) w/ Included Riser Base 19.0" (48.2cm) w/o Riser Base
Width:	12.25" (31.1cm)
Depth:	11.5" (29.2cm) w/ Included Riser Base 10.5" (26.7cm) w/o Riser Base
Weight:	29lbs. (13.2kg) w/o Riser Base 36lbs. (16.4kg) w/ Included Riser Base
Included Accessories:	8° Slant Riser Base

[1] : ½ Space–Voice Coil Limited Excursion

Features

- Iconic Mid-Century Modern Styling
- Acoustic Suspension Design – The most accurate and linear enclosure design available today
- Three-Position Acoustic Balance Control to tailor the loudspeaker's output for the most difficult acoustic environments
- Non-Resonant Die-Cast Aluminum Woofer Frame
- Machined Aluminum 1" tweeter faceplate
- KLH cabinetry featuring a structurally reinforced ¾" MDF Enclosure
- Thirteen Component network using high quality iron-core inductors & Mylar capacitors
- Each speaker includes its own 8° slant riser base made of powder coated 14-gauge steel
- Low-Profile Magnet Attached Grille
- 10-Year Warranty

What's in the Carton



- Model Three Loudspeaker
- Matte Black Slant Riser Base
- Owner's Manual



KLH

Come acquistare:
https://www.proaudioitalia.it/klh

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €

Floorstanding Speakers

KENDALL - 3-Way Floorstanding Speaker

1.990,00
coppia

Sistema bass reflex a 3 vie con 2 driver per bassi in Kevlar intrecciato da 16.5 cm, 1 driver per medio / bassi in Kevlar intrecciato da 13.3 cm e un tweeter a cupola in alluminio anodizzato da 2.5 cm ad alte prestazioni con piastra frontale a risposta lineare. Bordi in gomma butilica e guinzagli intrecciati su tutti i driver.
Impiallacciature in vero legno - Rovere Nero, Noce Americano.
Costruzione in MDF con camere driver interne a bassa risonanza progettate su misura e rinforzi ottimizzati tramite analisi agli elementi finiti. Cestelli driver in alluminio pressofuso verniciato a polvere, dotati di magneti sovradimensionati per un controllo e un'uscita superiori. Frontalino tweeter in alluminio spazzolato e fascia driver. Ingressi: Dual 5-Way Binding Post, bi-wiring, bi-amp.
Crossover multi-elemento personalizzato con componenti di alta qualità per garantire una transizione fluida e naturale tra i driver.
Base in MDF satinato nero per una maggiore stabilità secondo necessità. Punte in acciaio cromato o piedini in gomma per un corretto disaccoppiamento.
Griglie magnetiche caratterizzate da un design personalizzato a nido d'ape senza elementi di fissaggio visibili per una maggiore durata e un aspetto impeccabile. Sensibilità: 96dB.
Risposta in frequenza: 25Hz-23kHz +/- 3dB
Tenuta in potenza: 250 watt
Impedenza: 8Ω
Frequenze rete di crossover: 800 Hz e 2.5 kHz.
Dimensioni: 102 x 19.7 x 37.5 cm (HxLxP). Peso: 23 kg.

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

KLH

Come acquistare:
https://www.proaudioitalia.it/klh

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €

Floorstanding Speakers

Concord - 2.5-Way Floorstanding Speaker

Sistema bass reflex a 2.5 vie con 2 driver per bassi in Kevlar® intrecciato da 16.5 cm e tweeter in alluminio anodizzato da 2.5 cm ad alte prestazioni con piastra frontale a risposta lineare.
Bordi in gomma butilica e guinzagli intrecciati su tutti i driver.
Finiture Rovere Nero e Noce Europeo. Costruzione in MDF con camere driver interne a bassa risonanza progettate su misura e rinforzi ottimizzati tramite analisi agli elementi finiti.
Cestelli per driver in acciaio stampato, dotati di magneti sovradimensionati per un controllo e un'uscita superiori.
Ingressi: 5-Way Binding Post.
Crossover multi-elemento personalizzato con componenti di alta qualità per garantire una transizione fluida e naturale tra i driver.
Base in MDF satinato nero per una maggiore stabilità.
Punte in acciaio cromato o piedini in gomma per un corretto disaccoppiamento.
Griglie magnetiche caratterizzate da un design personalizzato a nido d'ape senza elementi di fissaggio visibili per una maggiore durata e un aspetto impeccabile.
Risposta in frequenza: 28Hz-23KHz +/- 3dB
Sensibilità: 94dB
Tenuta in potenza: 225 watt
Impedenza: 8Ω.
Punti di crossover: 600 Hz e 2.6 KHz
Dimensioni: 102x20x37.5 cm (AxLxP)
Peso: 20 kg.

1.298,00
coppia

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

KLH

Come acquistare:
https://www.proaudioitalia.it/klh

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	Bookshelf Speakers	
	Albany II - diffusore da libreria Diffusore bass-reflex a 2 vie con 1 driver mid / bass in Kevlar intrecciato da 13.3 cm e un tweeter a cupola in alluminio anodizzato da 2.5 cm ad alte prestazioni con piastra frontale a risposta lineare. Bordi in gomma butilica e guinzagli intrecciati su tutti i driver. Scelta delle finiture: rovere nero e noce europeo. Costruzione in MDF con camere driver interne a bassa risonanza progettate su misura e rinforzi ottimizzati tramite analisi agli elementi finiti. Inserto di montaggio filettato sul pannello posteriore. Cestelli driver in acciaio stampato, dotati di magneti sovradimensionati per un controllo e un'uscita superiori. Ingressi: 5-Way Binding Post. Griglie magnetiche caratterizzate da un design personalizzato a nido d'ape senza elementi di fissaggio visibili per una maggiore durata e un aspetto impeccabile. Risposta in frequenza: 35Hz-23KHz +/- 3dB Sensibilità: 92dB Tenuta in potenza: 200 watt Impedenza: 8Ω Frequenza di crossover: 2.4 KHz Dimensioni: 33x16.5x24.1 cm (AxLxP) Peso: 5 kg. 	449,00 coppia

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

KLH

Come acquistare:
https://www.proaudioitalia.it/klh

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Center Speakers		
	STORY I - Center Channel Speaker Sistema bass reflex a 2 vie, 2 driver per bassi / medi in Kevlar® intrecciato da 13.3 cm e 1 tweeter in alluminio anodizzato da 2.5 cm ad alte prestazioni con piastra frontale a risposta lineare. Bordi in gomma butilica e guinzagli intrecciati su tutti i driver. Costruzione in MDF con camere driver interne a bassa risonanza progettate su misura e rinforzi ottimizzati tramite analisi agli elementi finiti. Cestelli driver in alluminio pressofuso verniciato a polvere, dotati di magneti sovradimensionati per un controllo e un'uscita superiori. Frontalino tweeter in alluminio spazzolato e fascia driver. Ingressi: Dual 5-Way Binding Post. Dual Ported Bass-Reflex. Crossover multi-elemento personalizzato con componenti di alta qualità per garantire una transizione fluida e naturale tra i driver. Griglie magnetiche caratterizzate da un design personalizzato a nido d'ape senza elementi di fissaggio visibili per una maggiore durata e un aspetto impeccabile. Finiture: rovere nero e noce europeo. Risposta in frequenza: 48Hz-23KHz +/- 3dB Sensibilità: 91dB Tenuta in potenza: 200 watt Impedenza: 8Ω Frequenza di crossover: 2.4 kHz Dimensioni: 18x48.2x24.1 cm (H x L x P) - Peso: 7.2 kg.	579,00
Surround Sound Speakers		
	**BEACON - Di-pole Surround Speaker** Diffusore Surround a dipolo con 2 driver dei bassi in Kevlar® intrecciato da 13.3 cm e 2 tweeter a cupola in alluminio anodizzato da 2.5 cm ad alte prestazioni con piastra frontale a risposta lineare. Bordi in gomma butilica e guinzagli intrecciati su tutti i driver. Finitura: Vinile Black-Oak. Costruzione in MDF con camere driver interne a bassa risonanza progettate su misura e rinforzi ottimizzati tramite analisi agli elementi finiti. Cestelli driver in alluminio pressofuso verniciato a polvere, con magneti sovradimensionati per un controllo e un'uscita superiori. Frontalino tweeter in alluminio spazzolato e fascia driver. Ingressi: 5-Way Binding Post. Crossover multi-elemento personalizzato con componenti di alta qualità per garantire una transizione fluida e naturale tra i driver. Montaggio: Doppio inserto filettato sul pannello posteriore. Risposta in frequenza: 50Hz-23kHz Sensibilità: 91dB Tenuta in potenza: 150 watt Impedenza: 8Ω Frequenza di crossover: 2kHz Dimensioni: 28.6x29.2x16.2 cm (H x L x P) Peso: 5.1 kg.	695,00 coppia

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

KLH

Come acquistare:
https://www.proaudioitalia.it/klh

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	Subwoofers	
	Stratton 10 - Powered Subwoofer Sub-attivo con amplificatore da 200 Watt rms e 400 watt di potenza di picco. Risposta in frequenza: 29Hz-160Hz - Uscita massima: 114dB. Amplificatore digitale in classe "D" da 200 Watt rms / 400 W di potenza dinamica. Componenti: Driver da 25.4 cm, miscela proprietaria di carta trattata, Kevlar® e CSX. Cabinet in MDF; Bass Reflex con porte posteriori. Ingressi: RCA Line / LFE con connettore placcato in oro. Caratteristiche: regolazione volume, crossover passa-basso, fase, trigger. Fase: selezionabile 0-180 gradi. Dimensioni: 38.8x32.5x38.5 cm (H x L x P). Finitura: nero carbone.	695,00
	Stratton 12 - Powered Subwoofer Sub-attivo con amplificatore da 200 Watt rms e 500 watt di potenza di picco. Risposta in frequenza: 25Hz-160Hz. Uscita massima: 118dB. Amplificatore digitale in classe "D" da 200 W rms / 500 W di potenza dinamica. Componenti: driver da 30.5 cm, miscela proprietaria di carta trattata, Kevlar® e CSX. Cabinet in MDF; Bass Reflex con porte posteriori. Ingressi: RCA Line / LFE con connettore placcato in oro. Caratteristiche: regolazione volume, crossover passa-basso, fase, trigger. Fase: selezionabile 0-180 gradi. Dimensioni: 45x39.3x46.2 cm (H x L x P). Finitura: nero carbone.	895,00

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

KLH

Come acquistare:
https://www.proaudioitalia.it/klh

Prezzi iva inclusa - Ottobre 2022

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €

Ultimate One Headphones

Ultimate One

429,00

Le cuffie Ultimate One sono caratterizzate da un design over-ear aperto sul retro con un driver da 50 mm in berillio puro.
L'archetto delle cuffie e gli auricolari sono dotati di sezioni interne in morbida pelle di agnello per il massimo comfort, con sezioni esterne in pelle bovina di prima scelta con memory foam a doppio strato per il massimo comfort e la massima durata. Padiglioni solidi in vero legno zebrano per una bellezza accattivante e integrità acustica.
Risposta in frequenza: 18Hz-22kHz+/- 3db • 108 db SPL • Impedenza 32 Ohm • 97 dB di sensibilità. Estremamente confortevole e leggera soli 340 grammi. Cavo intrecciato in puro argento litz da 3.5 mm (staccabile) da 2 metri (adattatore da ¼ "incluso). Custodia da viaggio in pelle nera rigida con marchio KLH e borsa da trasporto in velluto lussuosamente morbido. Garanzia: 2 anni.

Fusion True Wireless Earbuds

Fusion - Auricolari True Wireless Hands Free

249,00

Suono ad alta definizione AAC / aptX; 4 microfoni intelligenti Knowles® MEMS; Riconoscimento vocale a mani libere con apprendimento pre programmato con 9 comandi vocali (risposta alle chiamate, rifiuto chiamate, regolazione volume su / giù, traccia avanti / indietro).
La tecnologia di impronta vocale ossea riconosce solo la voce di chi lo indossa. Gli auricolari Fusion sono in grado di supportare USB-C e ricarica wireless. 28 ore di riproduzione con una sola ricarica, 90 minuti di ricarica completa degli auricolari; Oltre 7 ore di durata della batteria degli auricolari; Driver dinamici da 6 mm; Cancellazione del rumore ambientale; Qualcomm Wireless Bluetooth V5.0 + aptX; Compatibile con Siri e Google Assistant; Vestibilità leggera e confortevole; Classificazione di resistenza all'acqua IPX5. Case Power Cell 600mAH; Earbud Power Cell (per auricolare) 75 mAH.
Risposta in frequenza 20Hz-23kHz. Dotazione: Custodia per il trasporto / ricarica dell'adattatore da USB-C a USB-A,
Cavo di ricarica da USB-C a USB-C; Sette paia di auricolari: un set di auricolari medi è preinstallato sugli auricolari FUSION.

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.