TEAC

https://eu.teac-audio.com/it-IT/

Prezzi iva inclusa - Giugno 2025

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	Giradischi Hi-Fi - Reference Line	
	TN-5BB - Giradischi con trasmissione a cinghia Un autentico giradischi analogico con trasmissione a cinghia con uscita bilanciata XLR. Dotato di un telaio ibrido con marmo sintetico nero corvino e MDF rifinito in nero pianoforte, braccio universale a forma di S da 9 pollici che utilizza un cuscinetto a lama di coltello. Il telaio ibrido con struttura multimateriale sopprime le vibrazioni indesiderate. Il telaio ha una struttura multistrato che combina un pesante basamento in MDF da 36 mm con elevata perdita interna e un marmo sintetico da 12 mm con eccezionale rigidità. Strutture separate isolano il braccio e il motore l'uno dall'altro. Piatto in acrilico spesso 20 mm, diametro 30 cm, ha un peso di 1.7 kg, offre un elevato momento inerziale. Tracciamento affidabile realizzato con braccio a tono tagliente che è una collaborazione SAEC × TEAC. Velocità di rotazione di 33⅓, 45 e 78 giri / min; Motore a corrente continua; Servo sistema di rilevamento della rotazione del piatto (PRS3); Braccio bilanciato statico con cuscinetto a lama di coltello; Funzione di regolazione VTA (regolazione dell'altezza del braccio) (+6 mm); Funzione anti-skating; Funzione automatica di sollevamento del braccio di rilevamento senza contatto (può essere attivata / disattivata). Connettori di uscita bilanciati XLR e di uscita RCA sbilanciati. Connettore GND. Piedini in alluminio lavorato regolabili in altezza su quattro punti; Copertura antipolvere acrilica. Cavi RCA e di massa inclusi. Testina Ortofon 2M RED inclusa. Supporta testine di peso compreso tra 15 e 23 g. Serie di accessori in dotazione per una messa a punto ottimale della testina. Dimensioni: 45 x 14.8 x 35.1 cm - L x A x P (con coperchio antipolvere chiuso). Peso: 10.5 kg.	1.699,00

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

TEAC

https://eu.teac-audio.com/it-IT/

Prezzi iva inclusa - Giugno 2025

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €

Giradischi Hi-Fi - Reference Line

TN-4D - Giradischi a trazione diretta — 599,00

Giradischi analogico a trazione diretta, elegante e funzionale. Impiega un nuovo motore CC senza spazzole con sistema di controllo del feedback. Piatto in alluminio pressofuso, diametro 30 cm; Braccio ad S bilanciato staticamente (lunghezza effettiva: 223 mm), base del braccio a lama di coltello e punti di articolazione sviluppati dal produttore di bracci di fascia alta SAEC Corporation. (made in japan).
Finitura in multistrato: nero pianoforte o noce naturale.
Pre PHONO EQ integrato per un suono di alta qualità (commutabile PHONO / LINE). Registrazione digitale su PC / Mac tramite uscita audio digitale USB. Velocità: 33 ⅓ e 45 giri / min. Wow & Flutters: 0.1%; Rapporto S/N: > 67 dB. Anti-skating di precisione. Testina Oyster MM di SUMIKO in dotazione. Piedini isolanti ammortizzanti. Accessori inclusi: tappetino in feltro, adattatore EP, 1 coppia cavi audio RCA con terminale GND, alimentatore AC/DC, Portatestina con attacco universale. Connettori di uscita resistenti all'ossidazione placcati in oro. Dimensioni: 42 x 11.7 x 35.6 cm (L x A x P). Peso: 6.1 kg

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

TEAC

https://eu.teac-audio.com/it-IT/

Prezzi iva inclusa - Giugno 2025

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	Giradischi Hi-Fi - Legacy Line	
	TN-3B - Giradischi con trasmissione a cinghia Il TN-3B è un giradischi con trasmissione a cinghia dall'aspetto elegante con un Pre PHONO EQ di tipo MM incorporato e un'uscita digitale USB che consente agli utenti di digitalizzare le proprie librerie di vinili sul proprio PC / Mac. Utilizza un nuovo braccio con cuscinetti a lama di coltello e punti di articolazione, in collaborazione con la SAEC corp. (produttore di bracci di fascia alta), per stabilità e risoluzione superlative. Velocità: 33 ⅓ e 45 giri / min. Motore a corrente continua; Wow & Flutters: <0.1%; Rapporto S/N: 67 dB; Braccio ad S, bilanciato staticamente, lunghezza effettiva: 223 mm. Uscita analogica PHONO / LINE (commutabile); Testina AT-VM95E di Audio-Technica in dotazione. Piatto in alluminio pressofuso, diametro 30 cm. Zoccolo rigido in MDF ad alta densità con finitura laccata multistrato. Piedini isolanti ammortizzanti. Convertitore analogico-digitale integrato e porta USB di tipo B; Formato audio: PCM, 8k / 11,025k / 16k / 22,5k / 32k / 44,1k / 48kHz, 16 bit. Accessori inclusi: tappetino in feltro, adattatore EP, 1 coppia cavi audio RCA con terminale GND, alimentatore AC/DC, Portatestina con attacco universale. Connettori di uscita resistenti all'ossidazione placcati in oro. Finiture disponibili: Nero, Bianco e Ciliegio (cherry). Dimensioni: 42 x 11.7 x 35.6 cm (L x A x P). Peso: 6.1 kg	399,00

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

TEAC

https://eu.teac-audio.com/it-IT/

Prezzi iva inclusa - Giugno 2025

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	Giradischi Bluetooth	
	TN-280BT-A3 Bluetooth TN-280BT-A3 è un giradischi manuale con amplificatore phono integrato e trasmettitore Bluetooth, quindi non è necessario acquistare né applicare una configurazione avanzata per goderti i tuoi dischi preferiti. Ora con una testina aggiornata di Audio-Technica, spinge il suono ai livelli di un giradischi di buona qualità. Finiture disponibili: black e walnut. Caratteristiche: Giradischi con trasmissione a cinghia; Trasmettitore Bluetooth integrato; Equalizzatore phono MM integrato; Uscite Phono, Line e Bluetooth; Testina VM AT3600L Audio-Technica inclusa; Piatto in alluminio pressofuso; Braccio dritto bilanciato statico; Meccanismo antiskating; 2 velocità: 33⅓, 45 giri/min. Cabinet in MDF ad alta densità. Protezione antipolvere in dotazione. Dimensioni: Larghezza 42 cm. Peso: 4.9 kg 	329,00
	TN-400BT SE Bluetooth Il TN-400BT-SE è un giradischi analogico che consente agli utenti di ascoltare i dischi LP in modalità wireless tramite cuffie e altoparlanti Bluetooth®. Un piatto in alluminio pressofuso fornisce una velocità di rotazione precisa (3 impostazioni) mentre un braccio in alluminio bilanciato statico a forma di S fornisce un tracciamento accurato. Caratteristiche: robusto zoccolo in MDF ad alta densità, fornisce isolamento dalle vibrazioni ed eleganza; Meccanismo di trasmissione a cinghia a 3 velocità con piatto in alluminio pressofuso (33⅓, 45, 78 giri/min); Spindle a bassa resistenza di nuova concezione per una velocità di rotazione stabile; Braccio a S bilanciato statico con portatestina di tipo universale; Testina AT95E di tipo MM preinstallata di Audio-Technica; Amplificatore EQ Phono integrato con filtro subsonico (spento quando THRU); Trasmissione audio wireless Bluetooth® aptX® di alta qualità. La costruzione flottante con piedini disaccoppiati fornisce un'elevata resistenza al feedback; Manopole e piedini di azionamento in alluminio lavorato; Contatti per bracci e jack RCA (per uscita LINE/PHONO) placcati in oro; Morsetto GND sul pannello posteriore; Cavo audio RCA con cablaggio GND incluso. Tappetino in feltro e protezione antipolvere inclusi. Finitura: noce. Dimensioni: Larghezza 42 cm. Peso: 4.9 kg 	499,00

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

TEAC

https://eu.teac-audio.com/it-IT/

Prezzi iva inclusa - Giugno 2025

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Lettore CD VRDS-701 con meccanismo VRDS		
	VRDS-701 Il lettore CD VRDS-701 utilizza un meccanismo VRDS di nuova concezione e un DAC discrete originale TEAC. Il VRDS è un meccanismo di lettura CD originale TEAC che riduce le vibrazioni di rotazione e altre vibrazioni indesiderate fissando il CD a un piatto in alluminio dello stesso diametro per massimizzarne la massa inerziale. Invece di un normale DAC integrato, il VRDS-701 è dotato di un DAC discrete TEAC ΔΣ (delta-sigma) che incorpora i nostri algoritmi esclusivi in un circuito discrete. Svincolato dalle definizioni convenzionali dei lettori CD, il VRDS-701 è dotato di funzionalità all'avanguardia. La capacità di riprodurre CD MQA utilizzando le funzionalità di decodifica MQA complete e il supporto per i formati DSD a 22,5 MHz e PCM a 384 kHz/32 bit come DAC USB sono alcune delle caratteristiche che lo rendono molto più di un semplice lettore CD. 	2.999,00 silver e black
VRDS-701T Trasporto CD con meccanismo VRDS		
	**VRDS-701T** Il trasporto CD VRDS-701T utilizza il nostro meccanismo VRDS di nuova concezione. Il VRDS è un meccanismo di lettura CD originale TEAC che riduce le vibrazioni di rotazione e altre vibrazioni indesiderate fissando il CD a un piatto in alluminio dello stesso diametro per massimizzarne la massa inerziale. Se utilizzato in combinazione con un UD-701N, la riproduzione è possibile utilizzando il DAC discrete dell'UD-701N e la decodifica completa MQA. Naturalmente, è possibile utilizzarlo anche insieme a un DAC a scelta per creare un sistema personalizzato. L'inclusione di un ingresso di clock a 10 MHz consente un'integrazione flessibile con sistemi sincronizzati tramite clock esterno. 	2.399,00 silver e black
Accessori per Giradischi		
	TA-HS2 - Headshell per la serie TN Portatestina con attacco universale.	39,00

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

TEAC

https://eu.teac-audio.com/it-IT/

Prezzi iva inclusa - Giugno 2025

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €

Double Cassette Deck

Specifiche

Stereo a 4 tracce, 2 canali
REC/PLAY: testina una per TAPE1 e una per TAPE2
Testina di Cancellazione: una per TAPE1 e TAPE2
Velocità del nastro: 4,8 cm/sec.
Controllo dell'intonazione: ±12% (solo Riproduzone Nastro 1)
Tempo di riavvolgimento veloce di circa 120 secondi (nastro C-60)
Wow e flutter: 0.25% (W.RMS)
Risposta in frequenza:
Nastro al cromo (Tipo II): da 30 a 15k Hz ±4dB; Nastro normale (Tipo I): da 30 a 13k ±4dB
Rapporto S/N totale: 59dB
(al massimo livello di registrazione in ingresso, pesato A)
Uscita audio analogica: 1 cp. RCA
Livello di uscita nominale: 0.46 V
Impedenza di uscita: 1k ohm
Uscita cuffie: connettore jack stereo standard da 6.3 mm, Potenza in uscita: 15 mW (a 32 ohm).
Uscita digitale USB: connettore USB tipo B, protocollo USB 2.0 Full Speed;
Frequenza di campionamento: 8k / 11.025k /16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k Hz;
Profondità di bit: 8/16 bit
Dimensioni 43.5 x 14.5 x 28.6 cm (LxHxP)

W-1200 Black

529,00

Attingendo dall'orgogliosa eredità di TEAC nella creazione di registratori a nastro di classe mondiale, un autentico registratore a doppia cassetta per i giorni nostri...

Il W-1200 è un registratore a doppia cassetta con due registratori a cassetta unidirezionale, mixaggio microfonico, un'uscita digitale USB e altre versatili funzioni di registrazione. I due registratori a cassette supportano la registrazione e la riproduzione su ciascuno in quanto hanno meccanismi di azionamento indipendenti... è possibile registrare su entrambi i registratori contemporaneamente per realizzare un paio di nastri identici allo stesso tempo. L'ingresso microfonico e il missaggio microfonico ti consentono di esercitarti con il tuo karaoke cantando su una cassetta o su una sorgente sonora esterna (tramite LINE IN).

Il W-1200 può fornire audio digitale con qualità CD (fino a 48 kHz/16 bit PCM) a un computer tramite un cavo USB, consentendo l'archiviazione digitale della vostra libreria di cassette. Dopo averli digitalizzati su un computer, puoi goderti la tua vecchia libreria musicale basata su nastro sempre e ovunque tramite un lettore di rete, DAP, smartphone o persino in auto. Offrendo un elevato standard di fedeltà come dispositivo di registrazione, combinato con tecnologie digitali avanzate, il W-1200 stabilisce un nuovo standard per i registratori a doppia cassetta nell'era moderna.

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

TEAC

https://eu.teac-audio.com/it-IT/

Prezzi iva inclusa - Giugno 2025

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	Componenti vari	
	PD-301DAB - CD Player / DAB+FM Il PD-301DAB-X è un combinato della gamma Reference 301, che comprende un lettore CD, un lettore di memoria USB e un sintonizzatore FM, e fornisce un versatile gateway multimediale digitale per il sistema audio da tavolo esistente.	399,00 silver e black
	PD-505T - CD Transport Il meccanismo di lettura CD PD-505T è un'aggiunta tanto attesa alla serie Reference 500. Dotato di un'unità CD dedicata basata sul rinomato CD-5020A, il PD-505 offre una lettura CD accurata e un elevato livello di purezza.	1.299,00 silver e black
	VRDS-701 - CD-Player Lettore CD VRDS-701 con meccanismo VRDS	2.999,00 silver e black
	VRDS-701T - CD-Transport VRDS-701T Trasporto CD con meccanismo VRDS	2.399,00 silver e black
	AD-850-SE/B - CD-player / Cassette / USB Registratore a cassette combinato ad un lettore CD, può anche registrare su unità flash USB, include un jack per microfono con funzione eco che può essere utilizzato per il karaoke.	549,00 black
	NT-505-X - Network DAC Pre-amp L'NT-505-X è un DAC USB monofonico doppio di punta con versatili capacità di riproduzione in rete. Incorpora con successo le più recenti tecnologie di rete, insieme ai decenni di esperienza accumulata da TEAC nella progettazione audio.	1.899,00 silver e black
	CD-P750DAB - CD Player / DAB + FM Il CD-P750DAB è un lettore CD a slot con sintonizzatore FM/DAB+ che supporta la riproduzione da CD, dispositivi di memoria USB, schede SD e Bluetooth.	599,00 black
	UD-701N - Network DAC pre-amp Con le funzioni DAC USB di base, lettore di rete, pre-analogico, amplificatore per cuffie e varie altre funzioni sono state riunite ad alto livello. Questa ammiraglia TEAC con un DAC discreto TEAC ΔΣ (Delta Sigma) di nuova concezione ha raggiunto un nuovo livello.	3.699,00 silver e black
	UD-507 USB - DAC/Preamp/Headph.Amp UD-507 è un DAC/Preamplificatore/Amplificatore per cuffie della serie 500 completamente riprogettato con il nostro DAC discreto proprietario 'TRDD 5', progettato con la musicalità come massima priorità.	1.899,00 silver e black

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

TEAC

https://eu.teac-audio.com/it-IT/

Prezzi iva inclusa - Giugno 2025

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	Componenti vari	
	AP-701 - Stereo Power Amplifier Amplificatore Dual Mono con struttura completamente bilanciata e due moduli per amplificatore Hypex Electronics Ncore realizzati su misura. 2x 260 Watt su 4 Ω, 2x 170 Watt su 8 Ω. Due trasformatori di alimentazione a nucleo toroidale ad alta capacità indipendenti sinistra/destra.	2.999,00 silver e black
	AP-505 - Stereo Power Amplifier Un amplificatore di potenza stereo, attivo, ultracompatto, con tecnologia Hypex Ncore, progettato per abilitare la biamplificazione o essere utilizzato in modalità BTL (Bridge Tied Load/Bridged). Potenza: 2x 130 Watt o 250 Watt in modalità BTL. 3 modalità di uscita commutabili: Stereo, Bi-Amp e BTL. Progettazione del circuito completamente bilanciata, dall'ingresso all'uscita. Ingressi audio analogici: XLR e RCA.	1.899,00 silver e black
	AI-303 - USB DAC Amplifier Amplificatore compatto (2 x 50 watt) e ad alte prestazioni, un ricevitore Bluetooth® che supporta DAC®, Qualcomm® aptX™ HD e un ingresso audio USB per riprodurre sorgenti sonore Hi-Res come DSD256 e PCM 384/32 da PC/Laptop, iPhone, telefoni e tablet Android, grazie al connettore USB-C.	799,00 silver e black
	AX-505 - Integrated Amplifier L'AX-505 è un amplificatore integrato stereo che eroga 115 watt + 115 watt di potenza in uscita da un modulo amplificatore di potenza Hypex Ncore, messo a punto da TEAC. Amplificatore integrato ad alte prestazioni con ingresso analogico bilanciato XLR e 3 ingressi audio RCA. Telecomando incluso.	1.699,00 silver e black
	CG-10M-A - Master Clock Generator Il CG-10M è un generatore di clock master che fornisce un segnale di clock estremamente accurato per consentire ai convertitori da digitale ad analogico (DAC) di funzionare al meglio. "TEAC Reference OCXO" ad alta precisione - oscillatore al quarzo "a temperatura controllata" per mantenere le prestazioni migliori e le più stabili in una condizione di temperatura ideale per l'oscillazione del quarzo.	1.699,00 silver e black
 	PE-505 - Phono Preamplifier Il PE-505 è un amplificatore di equalizzazione phono con doppi circuiti di ingresso/uscita mono e completamente bilanciati che supportano l'ingresso MC bilanciato. È dotato di opzioni di equalizzazione personalizzate per due delle più grandi case discografiche: Decca e Columbia. Ingresso MC bilanciato. Impedenza MC commutabile (10, 22, 47, 100, 220, 470, 1 kΩ) Capacità di impedenza di carico MM commutabile (0, 100, 220, 330 pF). Funzione di misurazione dell'impedenza di carico MC Guadagno MM/MC commutabile (alto/basso). Circuito di EQ RIAA ad alta precisione. Filtro subsonico (17 Hz, -24 dB/ott.). Funzione DEMAG che smagnetizza la testina. Funzione Mono.	1.799,00 silver e black

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.