



https://www.vandersteen.com/

Prezzi iva inclusa - Settembre 2026

Modello	Descrizione	Prezzo €
Diffusori hi-end - Portiamo la musica a casa dal 1977		
   	Tréo CT Il diffusore da pavimento a 3 vie full-range di Vandersteen Audio è dotato del tweeter brevettato Perfect-Piston Carbon in fibra di carbonio, simile a quello dei modelli più grandi, in un formato che rappresenta il "piccolo gioiello" dell'intera gamma di diffusori. Progettato fin dall'inizio per essere posizionato vicino alla parete retrostante, con un'estetica che si integra in diversi stili di arredamento, questo diffusore è la soluzione ideale per molti non audiofili e musicisti che desiderano ascoltare musica in casa senza disporre di uno spazio dedicato all'ascolto. Detto questo, se avete uno spazio dedicato all'ascolto e siete audiofili, questo diffusore sarà in grado di soddisfare anche le vostre esigenze più elevate. È un ottimo primo acquisto per un diffusore Vandersteen e un prodotto Vandersteen che vi accompagnerà per tutta la vita. Tweeter: Cupola in carbonio aerodinamica esclusiva a doppia camera da 2.54 cm, con linea di trasmissione e raffreddamento della bobina mobile tramite ferrofluido. Midrange: Cono composito a tripla tessitura antiriflesso da 11.4 cm con cestello aerodinamico pressofuso e sistema magnetico con raffreddamento della bobina mobile a ferrofluido. Mid-woofer: Cono in fibra intrecciata da 16.5 cm e gruppo magnetico formato con precisione, anello di Faraday in rame. Woofer sintonizzato: woofer a cono piatto in cellulosa caricata con carbonio da 20.3 cm con gruppo motore a lunghissima escursione e porta di emissione verso il basso in allineamento QB3. Fase: positiva Amplificazione consigliata: 40-200 Watt su 8 Ohm Risposta in frequenza: 36 Hz – 40 kHz +/- 3 dB Sensibilità: 85 dB, ingresso 1 metro/2.83 volt Impedenza: 6 ohm +/- 3 ohm Crossover: Primo Ordine / 6 dB per ottava, 80 Hz, 900 Hz, 5 kHz Terminali di ingresso: morsettiere, larghezza massima 1.12 cm Dimensioni (L x A x P): 25.4 x 109.2 x 38.1 cm Peso: 36.2 kg - Paese di produzione: USA Finiture disponibili: Rovere scuro, Ebano, Ebano sintetico, Kewazinga*, Noce chiaro, Noce mogano, Makore*, Acero, Rovere, Cuore viola, Palissandro, Sapele, Noce, Wenga, Acero occhiolinato, Nero, Ciliegio.	19.790,00 coppia Retail Price: \$19,790.00 USD Made in USA   

Modello	Descrizione	Prezzo €
Diffusori hi-end - Portiamo la musica a casa dal 1977		
	2Ce Signature III In produzione continua dal 1977 a causa di una domanda senza precedenti, il modello 2 di Vandersteen Audio è tra i diffusori di maggior successo della storia. In questo arco di tempo sono state vendute ben oltre 100.000 coppie di Model 2, un numero sorprendente delle quali è ancora ascoltato e apprezzato quotidianamente da veri appassionati di musica che credono ancora che il suo rapporto qualità-prezzo, orientato alle prestazioni, sia il migliore in assoluto. Classici senza tempo come il Model 2 resistono al tempo perché il progettista è rimasto fedele alla sua visione. Per il Model 2, questa visione è la "purezza dimensionale" del suono. Il prezzo indicato include i supporti. Dimensioni (L x A x P): 40.6 cm x 101.6 cm x 26 cm Peso: 27 kg cad. (netto) - Paese di produzione: USA Finiture disponibili: Acero con griglia nera, Noce con griglia nera, Nero con griglia al carbone, Ciliegio con griglia nera, Rovere scuro con griglia nera.  	6.490,00 coppia Incl. Stand Retail Price: \$6,490.00 USD Made in USA 

Specifiche

Tweeter:
esclusivo tweeter a doppia camera da 2.54 cm, con caricamento a linea di trasmissione, cupola in lega rivestita in ceramica e raffreddamento della bobina mobile a ferrofluido.

Midrange:
cono composito a tripla tessitura antiriflesso da 11.43 cm con cestello aerodinamico pressofuso e sistema magnetico con raffreddamento della bobina mobile a ferrofluido.

Woofer:
cono in polipropilene da 20.3 cm con riempimento minerale e cestello pressofuso, bobina mobile a doppio strato con supporto in alluminio ventilato, struttura magnetica a traferro focalizzato da 1.13 kg.

Accoppiatore acustico attivo:
cono a fibra lunga da 25.4 cm con smorzamento critico, bobina mobile a 4 strati da 3.81 cm per impieghi gravosi con supporto in alluminio ventilato, struttura magnetica a traferro focalizzato da 1.13 kg.

Amplificazione consigliata:
40-160 Watt su 8 Ohm.

Risposta in frequenza:
29Hz – 29 kHz +/- 3 dB;
32 Hz - 21 kHz +/- 1.5 dB

Sensibilità: 86 dB

Impedenza: 7 ohm nominali, 4 ohm minimo

Crossover del primo ordine / 6dB
per ottava, 80Hz, 600Hz, 5kHz

Modello	Descrizione	Prezzo €
Diffusori hi-end - Portiamo la musica a casa dal 1977		
	1Ci+ In produzione continua dal 1983, la serie Model 1 rappresenta da sempre un valore incredibile ed è un diffusore ideale per iniziare il proprio percorso nel mondo dell'audio. Fin dal primo modello, un numero considerevole di esemplari viene ancora ascoltato e apprezzato quotidianamente da veri appassionati di musica, che continuano a credere che il suo rapporto qualità-prezzo, orientato alle prestazioni, sia il migliore in assoluto. Classici senza tempo come il Model 1 resistono alla prova del tempo perché il progettista è rimasto fedele alla sua visione. Il Model 1 offre un assaggio dell'eccellenza sonora del Model 2 a circa metà prezzo, in un formato più compatto e facile da pilotare. Finiture disponibili: Acero con griglia nera, Noce con griglia nera, Nero con griglia al carbone, Ciliegio con griglia nera, Rovere scuro con griglia nera.	3.400,00 coppia Incl. stand Retail Price: MSRP \$3,400.00 USD Made in USA
Specifiche Tweeter: esclusivo tweeter a doppia camera da 2.54 cm, con caricamento a linea di trasmissione, cupola in lega rivestita in ceramica e raffreddamento della bobina mobile a ferrofluido. Woofer: cono in polipropilene da 20.3 cm con riempimento minerale e cestello pressofuso, bobina mobile a doppio strato da 3.81 cm con supporto in alluminio ventilato, struttura magnetica a traferro focalizzato da 1.13 kg. Fase: positiva Amplificazione consigliata: 20-100 Watt su 8 Ohm Risposta in frequenza: 38Hz – 22.5kHz +/- 3dB Sensibilità: 90 dB, 1 metro / 2.83 volt Impedenza: 6.8 ohm +/- 2 ohm Crossover: Primo ordine/6 dB per ottava, 2.8 kHz Dimensioni (L x A x P): 30.5 cm x 91.5 cm x 25.4 cm Peso netto: 20 kg cad. Paese di produzione: USA		