

Varie



Miscellanea

Prodotti / Products DEMO - Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	<p>Daedalus mod. SR-823 - A no-compromise speaker system designed for demanding studio and live sound! SR-823 Reference Monitor Speaker System Three way tuned port system: LowFr: two 8" speakers, MidFr: one 5" speaker, HighFr: one 1" silk dome; All internal wiring of Oxygen Free Copper; Audiophile quality passive crossover. Frequency Response: 35HZ to 20K HZ +1-1.5 db; Efficiency: 97db 1w/1m. Power handling: 250 watts @ 8 ohms. Dimensions: 42.54x71x35.56 cm; Weight: 29.5 kg</p> <p>http://www.daedalusmusic.com/sr823.html</p>	<p>4.990,00 <i>coppia</i></p> <p>Special Price: 1.990,00 <i>coppia</i></p> <p><i>perfette condizioni spedizione a ns. carico</i></p> <p><i>2 anni di garanzia</i></p>
	<p>Daedalus mod. SC-1203 PA Speaker System The SC-1203 is a three way speaker system designed for sound reinforcement. Three way tuned port system: Low Frequency: one 12" speaker, MidFrequency: two 5" speakers, HighFrequency: two 1" horn loaded soft dome; All internal wiring of Oxygen Free Copper; Audiophile quality passive crossover; Frequency Response: + - 2 db from 42HZ to 20kHz; Power handling: 500 watts @ 8 ohms; Efficiency: 98db 1w/1m. Dimensions: 49.53x71x38.1 cm (LxHxP). Weight: 36 kg</p> <p>http://www.daedalusmusic.com/sc1203.html</p>	<p>5.490,00 <i>coppia</i></p> <p>Special Price: 2.490,00 <i>coppia</i></p> <p><i>perfette condizioni spedizione a ns. carico</i></p> <p><i>2 anni di garanzia</i></p>
	<p>Rives Audio PARC 3-Band Parametric Equalizer Description: Parametric Adaptive Room Compensation (PARC) 2-channel, 3-band parametric equalizer. Center frequencies: 16-350Hz. Q: 1-10. Attenuation: 0-18dB. Three nonvolatile memory stores. Adjustable centre frequency, attenuation; Digital outputs: coaxial, optical. Inputs: RJ45 ethernet, USB 2.0; Bypass mode; RCA and XLR in/out. Made in USA. Dimensions: 43.2x10.2x32 cm (LxHxP). Weight: 9 kg. http://www.stereophile.com/roomtreatments/883/#JTSJqOvFbChLi6rJ.97 - Garanzia: 2 anni</p>	<p>2.900,00</p> <p>Special Price: 990,00</p> <p>Nuovo</p> <p><i>spedizione a ns. carico</i></p>
	<p>Audio Control mod. AVR-4 Sinto-Amplif A/V 7.1 HT - Amplif. in Classe H, 7x 120 Watt RMS su 8 ohm; FM/AM; HDMI 1.4, Ingressi e Uscite HDMI; Compatibile con tutti i formati Dolby e DTS; Porta Ethernet, USB, RS-232; Out 3 Zone A/V, IR e Trigger 12V; 7 ingressi stereo analogici, Ingressi digitali: 3 coax, 4 ottici. Ingressi video: 5 HDMI, 5 compon., 5 comp. Uscite: 7 Pre-out, 3 Subw.; 1 coax, 1 opt. Out Video: 2 HDMI, 1 component, 3 comp. Dimensioni: 43.2x17.8x42 cm (LxHxP). Peso: 27 kg.</p>	<p>5.900,00</p> <p>Special Price: 1.500,00</p> <p><i>spedizione a ns. carico 2 anni di garanzia</i></p>

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

Varie Miscellanea

Prodotti / Products DEMO - Special Price





MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Diffusori da pavimento		
	<p>Magneplanar mod. MG3.6/R</p> <p>CONTATTARE per INFO</p> <p>Diffusore da pavimento a 3 vie, tecnologia planare dipolo. Frequenze di crossover: 200Hz e 1.7kHz. Risposta in frequenza: 34Hz-40kHz, ± 3dB. Impedenza: 4 ohm nominali; 4.7 Ohm bassi, 4.2 Ohm midrange / tweeter, 3.3 Ohm solo tweeter. Sensibilità: 86dB, 500Hz, 2.83Volt. Potenza amplificazione consigliata: 75-250W (dichiarata su 8 ohm). Bi-wire, Bi-Amp. Finitura: ciliegio naturale, tessuto bianco. Dimensioni: 180 x 61 x 4.2 cm (HxLxP). Peso: 60 kg cp.</p> <p>http://www.magnepan.com/pdfs/manual/MG-3.6.pdf</p>	
Atma-Sphere		
	<p>Atma-Sphere - Mod. MP-3 Mk 3.3 Preamplificatore a Valvole in Pura Classe A. Ingressi Line e Ingresso Phono; Remote control Volume</p> <p>http://www.atma-sphere.com/Products/#MP-3 www.proaudioitalia.it/pdf/atmasphere_listino.pdf</p>	<p>Special price: per info contattare</p> <p>Perfette condizioni garanzia: 2 anni</p> <p><i>spedizione a ns. carico</i></p>
	<p>Atma-Sphere - Mod. MA-1 Mk 3.3 OTL Mono-Block Amplifier - 140 Watt per canale</p> <p>http://www.atma-sphere.com/Products/#MA-1 www.proaudioitalia.it/pdf/atmasphere_listino.pdf</p>	<p>Special price: per info contattare</p> <p>Perfette condizioni garanzia: 2 anni</p> <p><i>spedizione a ns. carico</i></p>

Varie



Miscellanea

Prodotti / Products DEMO - Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	<p>Giradischi Crosley mod. CR6009A ADVANCE Belt-Driven Turntable Mechanism, Diamond Stylus Needle, Plays 3 Speeds - 33 1/3, 45 and 78 RPM Record, Software Suite For Ripping and Editing Audio Content, Adjustable Strobe Pitch Control, USB Enabled for Connection to Windows Equipped PC and Mac. Transparent Protective Lid. Power supply: 110VAC. Outputs: RCA Phono & RCA Aux Out</p> <p>http://www.crosleyradio.co.za/ProductDetail335b.html?Cat=2&pk=CR6009A&colorID=0</p>	<p>129,00</p> <p>Nuovo</p> <p><i>spedizione a ns. carico</i></p> <p><i>1 anno di garanzia</i></p>
	<p>Giradischi Crosley mod. CR6009A ADVANCE Belt-Driven Turntable Mechanism, Diamond Stylus Needle, Plays 3 Speeds - 33 1/3, 45 and 78 RPM Record, Software Suite For Ripping and Editing Audio Content, Adjustable Strobe Pitch Control, USB Enabled for Connection to Windows Equipped PC and Mac. Transparent Protective Lid. Power Supply: 110VAC. Outputs: RCA Phono & RCA Aux Out. www.crosleyradio.co.za/ProductDetail335b.html?Cat=2&pk=CR6009A&colorID=0</p>	<p>129,00</p> <p>Nuovo</p> <p><i>spedizione a ns. carico</i></p> <p><i>1 anno di garanzia</i></p>
	<p>Symbol Audio mod. TableTop - Sistema 2.1 amplificato: 2 Driver da 10.2 cm a larga banda con cono in Titanio, 1 Woofer da 13.5 cm cono in polipropilene; Amplif. in Classe D: 2x 8 Watt RMS per L & R, 1x 15.5 Watt RMS per il Subwoofer; Crossover: 110 Hz; Controlli separati per: "master volume" e "subwoofer level". Ingresso audio: mini-jack stereo da 3.5mm. Dimensioni: 73x22x24.5 cm (LxHxP); Peso: 14 kg.</p> <p>https://www.symbolaudio.com/audio/tabletop-hifi/</p>	<p>1.900,00</p> <p>Special Price: 699,00</p> <p><i>spedizione a ns. carico</i></p> <p><i>Garanzia: 2 anni</i></p>
	<p>Kennerton mod. Magister Driver Unit: 42 mm; Frequency Response: 10-26000 Hz, Sensitivity: 101 dB; Impedance: 64 Ohm, Maximum Input Power: 500 mW. Cord length: 3.0 m. The model is equipped only with the best materials and components.</p> <p>http://www.kennerton.com/</p> <p><i>Spedizione a ns. carico</i></p> <p><i>2 anni di garanzia</i></p>	<p>890,00</p> <p>Special Price: 390,00</p> <p><i>Nuova</i></p>




Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

Varie







Miscellanea

Prodotti / Products DEMO - Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	<p>Lovan - Stand per Amplificatori mod. CII Amp Stand DW - Struttura singola nera in acciaio con base d'appoggio in MDF da 10mm, finitura palissandro.</p> <p>H = 10 cm</p> <p>Spedizione a ns. carico</p> <p>http://www.proaudioitalia.it/pdf/lovan_listino.pdf</p>	<p>120,00</p> <p><i>Special Price:</i></p> <p>60,00</p>
	<p>Lovan mod. Sov AVR SG 7FM</p> <p>Struttura singola nera in acciaio con base in vetro glassato.</p> <p>Dimensioni: L 109 x H 18 x P 60,3 cm</p> <p>Spedizione a ns. carico</p> <p>http://www.proaudioitalia.it/pdf/lovan_listino.pdf</p>	<p>290,00</p> <p><i>Special Price:</i></p> <p>120,00</p>
	<p>Lovan - Struttura Audio/Video</p> <p>Millenium M3 AVR 60</p> <p>Struttura in acciaio con 3 ripiani in vetro chiaro. Altezza ripiani: H = 1x10 cm, 1x25 cm, 1x18 cm. Dimensioni esterne: 152,4x60x56 cm (LxHxP) Max capacità di peso x ripiano: 113 kg.</p> <p>NUOVA perfettamente imballata</p> <p>Prezzo: euro 1.499,00</p> <p>Special Price: 499,00</p> <p>Spedizione a ns. carico</p>	

Immagine, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.

Varie & Miscellanea

Prodotti / Products DEMO - Special Price		PREZZO €
MODELLO	DESCRIZIONE	
 	<p>Audio Control - Richter Scale Series 3 Equalizzatore a 6 bande per Subwoofer, Processore e Crossover elettronico a 2 vie. Output Level: 7V (max); Frequency response: 18Hz to 100kHz; S/N: 120dB; THD: 0.005%; Control Range: ± 12dB, Frequency Bands: 22.5, 31.5, 45, 63, 90, 125Hz. Dimensions: 43.2x6.35x21 cm. (LxHxP). Garanzia: 2 anni.</p>	<p>599,00</p> <p>Special price:</p> <p>249,00</p>
	<p>Sherbourn mod. PRE - 1 Preamplificatore stereo analogico. 7 Ingressi stereo: 1 XLR, 5 line RCA, 1 Phono MM/MC. Uscite stereo: 1 XLR, 1 RCA, 1 Tape-out, 1 uscita Cuffie. Remote control. Risp. in frequ.: 5Hz-80KHz, Uscita Pre-out: 9 Volt RMS, S/N: >116dB. Controllo toni: bassi ed alti. Selettore: stereo / mono; RS-232, alette rack 2U incluse. Trigger 12 VDC. Dimensioni: 43x11x36 cm (LxHxP), Peso: 8 kg. Garanzia: 2 anni</p>	<p>849,00</p> <p>Special Price:</p> <p>249,00</p> <p><i>spedizione a ns. carico</i></p>
  	<p>Sherbourn mod. IWA-1 Amplificatore da incasso in Classe AB - 8 Transistor d'uscita "DISCRETE" (NO CHIPS), 2x 12.5 watt su 8 ohm / 2x 22 watt su 4 ohm, pilota con disinvoltura 2 coppie di diffusori da 8/6 ohm d'impedenza, fino ad un carico minimo di 3 ohm. Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz, THD: <0.3%, S/N: >90dB. Include scatola da incasso a doppio vano in alluminio ed alimentatore esterno. Switching A/V, ingressi: line level, high-level bilanciati, Crossover per Subwoofer, pre-out Subw., Trigger 12V, Porta RS-232, IR remote control. Dimensioni: 11.4x11.4x7,6 cm (LxHxP).</p>	<p>149,00</p> <p>Nuovo</p>

Immagini, disegni e caratteristiche potranno subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni forma di riproduzione del presente documento (anche parziale), se non autorizzata, è vietata a termine di legge. Proprietà riservata ProAudio Italia.