



Pag. 5

www.triode.co.jp/english/index.html

Prodotti / Products DEMO - Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO€
Preamplificatore & Finale di Potenza in Pura Classe A		
	TRX-1 Preamplificatore in Pura Classe A; Valvole impiegate: 4x 12AX7 (ECC83), 1x 274B (5U4G); Sensibilità d'ingresso: 250mV; Equalizzatore a 4 bande (frequenze regolabili: 150 Hz, 400 Hz, 2 kHz, 10 kHz +/- 6dB); 5 ingressi linea RCA; 3 Pre-Out; Risposta in	2.490,00
	frequenza: 10 Hz - 100 KHz (-1, -2dB); Rapporto S/N: 96dB; Impedenza d'ingresso: 100k ohm; Impedenza d'uscita: 6k ohm; Resistenze KOA di alta precisione (made in Japan); Condensatori Mundorf; Griglia di copertura valvole. Pannelli laterali in vero legno; Unità di controllo a distanza in dotazione; Dimensioni: 34.5 x 18 x 31 cm (LxAxP); Peso: 11 kg. Made in Japan. Garanzia: 2 anni Spedizione a nostro carico.	EU pricing 4.190,00
		○ 50 ○ 50
	SEASTON SOURCE FIRST FIRST NOW THE FIRST HET STATES STATES	
	TRX-P88S	1.790,00
	Finale di Potenza Stereo in Classe A single-ended design KT88; Potenza d'uscita: 10 Watt + 10 Watt RMS su 8 ohm; Risposta in frequenza: 19 Hz - 60 kHz (+/-3dB); Ingresso: 1x RCA (unbalanced); Selettore del Gain in ingresso: 0dB, -3dB, -6dB, -12dB; Rapporto S/N: 86dB; Sensibilità d'ingresso: 250mV; Impedenza d'ingresso: 100k	
	Ohm; Terminali d'uscita: 4, 8 Ohm; Valvole impiegate: 2x KT88, 3x 12AU7; Bias: fisso regolabile con bias meter. Pannello frontale e manopole in alluminio; Griglia di copertura valvole rimovibile. Dimensioni: 34x18.8x32 cm (LxAxP); Peso: 15 kg. Made in Japan	EU pricing 3.490,00
	Garanzia: 2 anni. Spedizione a nostro carico.	
Total Control of the		
0		