



Vintage Prodotti / Vintage Products - Prezzo speciale / Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	<p>SAE - model 3022 (1979) Amplificatore integrato - Potenza di uscita: 2 x 100 watt su 8 ohm; THD: 0.05%; Risposta in frequenza: 20 Hz a 20 kHz ± 0,25 dB; Uscita Cuffie; Controlli di tono: bassi, acuti. Separazione Pre / Finale. Dimensioni: 48.3x13.3x52.5 cm (LxHxP). Peso: 19 kg. Perfettamente funzionante.</p>	<p>690,00</p> <p>made in USA</p>
	<p>ADCOM mod. GFB-800 Preamplificatore Stereo / 2 zone. 5 Ingressi Line, Ingresso Phono MM (modulo optional). Remote control. Perfette condizioni, Manuale, imballo originale. Dimensioni: 43x18x43 cm (LxHxP). Peso: 10 kg</p>	<p>390,00</p> <p>per info telefonare</p>
	<p>BSG Technologies QOL Il qØITM Signal Completion Stage (fase di Completamento del Segnale Audio) è un componente audio a due canali (stereo) progettato per l'ascolto di musica in sistemi high-end. La bsg technologies ha sviluppato una tecnologia in grado di estrarre e recuperare le informazioni sonore dai segnali audio già presenti nelle registrazioni (sia stereo che mono), fornendo una resa realistica e completa dell'evento acustico originale. Il qØITM NON è un processore; non sintetizza i segnali nè modifica le informazioni audio in alcun modo. Tutti gli elementi fondamentali del suono: "Ampiezza, Frequenza e Fase" sono recuperati e riprodotti. Perfette condizioni - Imballo originale https://www.theabsolutesound.com/articles/bsg-technologies-qol-signal-completion-stage-tas-220-1/</p>	<p>1.890,00</p> <p>Price: \$3995</p> <p>per info telefonare</p> <p>made in USA</p>
	<p>Kenwood mod. KA-405 (1979-80) Amplificatore stereo integrato da 2x 55 watt in RMS su 8 ohm. Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz; THD: 0.05%. Ingressi: Phono MM, MIC, Tuner, 2 Aux, Tape Monitor. Controllo toni: bassi e alti separati. Ingresso microfonico. Dimensioni: 40 x 13.9 x 29.6 cm (LxHxP). Peso: 7.6 kg Spedizione a nostro carico.</p>	<p>€ 150,00</p>
	<p>Pioneer - mod. SR-202W Unità di Riverbero stereo - Anno: 1971 - 1972 Frontale in alluminio spazzolato, ampio display. Dimensioni: 320 x 140 x 26.3 mm - Peso: 4.6 kg Perfettamente funzionante - Buone condizioni</p>	<p>€ 150,00</p>

Vintage

Vintage Prodotti / Vintage Products - Prezzo speciale / Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Giradischi		
	<p>Thorens mod. TD 316 - Un Classico Giradischi trazione a cinghia, telaio a sospensione flottante, comandi completamente isolati dal piatto e dal braccio a bassa massa privo di risonanza, completamente manuale. Corredato dell'interfaccia (tra disco e piatto) Achromat Black da 5mm (The Funk Firm - costo euro 109,00). Motore sincrono a 16 poli a bassa tensione; Velocità: 33 e 45 giri / min; Wow e flutter: 0.04%. Dotato di una nuova cinghia di trasmissione e nuovo alimentatore esterno AC/AC da 16VAC - 500mA. Dimensioni: 44 x 35 x 17 cm. Peso: 11 kg. Perfette condizioni, come nuovo.</p>	<p>690,00</p> <p>per info telefonare</p>
	<p>Micro Seiki mod. MB-14 Giradischi con trasmissione a cinghia, 33 e 45 giri / min. Ritorno automatico. Finitura in palissandro antigraffio. Braccio dritto a bassa massa. Piatto in lega di alluminio. Tappetino in gomma. Testina Audio-Technica AT-VM95C in dotazione (€ 49,00). Perfette condizioni. Dimensioni: 44 x 35 x 14.2 cm - Peso: 6 kg</p> <p>Spedizione a nostro carico.</p> <p>per info telefonare</p>	<p>390,00</p>
	<p>Pioneer mod. PL-510 (1976-1978) Il Pioneer PL-510 è un giradischi a trazione diretta. Caratteristiche: Sistema di azionamento diretto del servomotore DC. Circuito di controllo automatico e regolazione precisa della velocità. Braccio bilanciato staticamente ad alta sensibilità, braccio a S, Lunghezza effettiva: 221 mm. Stroboscopio. Piatto: lega di alluminio da 321 mm. Velocità: 33 e 45 giri/min. Wow e flutter: 0.03%. Rumble: 68 dB. Peso della testina: da 4 a 10 g. Testina Audio Technica in dotazione. Dimensioni: 440 x 362 x 159 mm. Peso: 8 kg</p>	<p>490,00</p> <p>per info telefonare</p>

Vintage Prodotti / Vintage Products - Prezzo speciale / Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
Subwoofer con tecnologia SuperCube		
	<p>Definitive Technologies SuperCube I</p> <p>Tecnologia "SuperCube" state-of-the art - Subwoofer ultra-compatto. 1 Subwoofer da 25.4 cm a lunga escursione accoppiato a 2 radiatori passivi laterali da 25.4 cm, Amplificatore digitale in Classe D da 1500 Watt RMS. Pre In-Out con Crossover elettronico passa-basso e passa-alto regolabile (24 dB/oct e 12dB/oct da 40 a 150 Hz), Hi-level in-out, ingresso LFE direct. Risposta in frequenza: 13 Hz- 200 Hz, Auto On/Off, Controllo della Fase regolabile: 0°-180°. Cabinet anti- risonante. Finitura: laccato nero, copertura in tela nera. Dimensioni: 36x35.8x36 cm (LxHxP). Peso: 31 kg Garanzia: 2 anni. PERFETTE CONDIZIONI Imballo originale</p>	<p>per info telefonare</p>
	<p>Definitive Technologies Trinity SuperCube</p> <p>Tecnologia "SuperCube" state-of-the-art - Subwoofer di riferimento, progettato per la storica Chiesa Trinity di New York - 2 Subwoofer da 36 cm accoppiati a 4 radiatori passivi laterali da 36 cm, Amplificatore interno in Classe D da 2000 Watt RMS. Pre In-Out, Crossover elettronico regolabile passa-basso e passa-alto (24 dB/oct., 12 dB/oct. da 40 Hz a 150 Hz), Hi-level in-out, ingresso LFE; Risposta in frequenza: 10 Hz - 200 Hz, Auto On/Off, Fase: 0°-180°; Cabinet anti-risonante; Spike e piedini in gomma regolabili in dotazione; Finitura: Nero laccato, copertura in tela nera. Dimensioni: 45.7x80.6x45.7 cm (LxHxP); Peso: 84 kg - Spedizione a nostro carico. NUOVO</p>	<p>per info telefonare</p> 
Pioneer - Diffusori Vintage - limited edition		
	<p>Pioneer - S-A4SPT-VP - Limited Edition</p> <p>Diffusori high-end "Pure Malt" a 2 vie in legno scuro Vintage. Realizzati con il legno di centenarie botti di whisky in quercia. Il legno ha assorbito il whisky, creando una qualità acustica morbida e ricca, senza paragoni. Woofer da 10 cm e Tweeter a cupola morbida in seta da 2.0 cm, Frequenza di cross-over: 4.5 KHz; Potenza max: 100 Watt; Sensibilità: 84dB (2.83V/1mt); Risposta in Frequenza: 60 - 40.000 Hz; Impedenza: 6 Ohm. Griglie asportabili. Dimensioni: 154 x 246 x 213 mm (LxHxP). Peso: 3.7 kg. - NUOVE imballi Originali</p> 	<p>€ 699,00 coppia</p>

Vintage Prodotti / Vintage Products - Prezzo speciale / Special Price



MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	<p>Magneplanar mod. MG3.6/R</p> <p>Diffusore da pavimento a 3 vie, tecnologia planare dipolo. Frequenze di crossover: 200Hz e 1.7kHz. Risposta in frequenza: 34Hz-40kHz, ± 3dB. Impedenza: 4 ohm nominali; 4.7 Ohm bassi, 4.2 Ohm midrange / tweeter, 3.3 Ohm solo tweeter. Sensibilità: 86dB, 500Hz, 2.83Volt. Potenza amplificazione consigliata: 75-250W (dichiarata su 8 ohm). Bi-wire, Bi-Amp.</p> <p>Finitura: ciliegio naturale, tessuto bianco.</p> <p>Dimensioni: 180 x 61 x 4.2 cm (HxLxP). Peso: 60 kg cp.</p> <p>Da sostituire una unità a nastro di un tweeter.</p> <p>Perfette condizioni estetiche.</p> <p>Il prezzo riportato, si intende per le condizioni in cui si trovano. Solo ritiro presso la nostra sede - No spedizione.</p> <p>Per info contattare: +39 080-314.32.24 michele@proaudioitalia.it</p> <p>http://www.magnepan.com/pdfs/manual/MG-3.6.pdf</p>	<p>€ 900,00 coppia</p> <p>per info telefonare</p>
Legacy Audio - In-Wall Speakers		
	<p>Legacy Audio - mod. Harmony</p> <p>Diffusori da incasso a parete - 3 vie, 4 driver + 1 radiatore passivo da 30 cm. 1 Tweeter a cupola in seta da 2.5 cm con magneti al neodimio, 2 Mid da 11.5 cm in kevlar-grafite, 1 Woofer da 30.5 cm, 1 Sub-bass radiatore passivo da 30.5 cm. Crossover: 250Hz, 3kHz. Impedenza: 4 Ohm - 92 dB. Dimensioni: 41.28 x 103.51 x 15.24 cm (L x H X P). Peso: 24.5 kg cad.</p> <p>Perfette condizioni - Garanzia: 2 anni</p> <p>Spedizione inclusa.</p>	<p>€ 1.790,00 coppia</p> <p>(USD pricing \$4,990)</p> <p>per info telefonare</p>

Vintage

Vintage Prodotti / Vintage Products - Prezzo speciale / Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	<p>Bose 901 IV Diffusori Direct - Reflecting Perfette condizioni, corredati di stand originali color black. EQ attivo incluso.</p> <p>Spedizione a nostro carico.</p>	<p>in stock</p> <p>per info telefonare</p>
	<p>Advent mod. 4002 Diffusori a 2 vie a sospensione pneumatica. Totalmente originali con relativi imballi e perfettamente funzionanti, Woofer da riconare, kit sospensioni di ricambio in foam facilmente reperibili. Unico proprietario. Diffusori per collezionisti.</p>	<p>in stock</p> <p>per info telefonare</p>
	<p>Inteset mod. Denzel TP420 Media Server Home Theater Media Server - Il sistema Denzel TP420-Sx vanta le stesse capacità di elaborazione audio che si trovano nei ricevitori e nei processori audio dedicati home theater di fascia alta. Il sistema audio Denzel può elaborare fino a 8 canali audio distinti e utilizza le più recenti tecnologie audio come Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic, DTS-ES, DTS NEO:6, è possibile bypassare un ricevitore e collega il sistema direttamente al tuo amplificatore 5.1 o 7.1. https://www.soundandvision.com/content/inteset-denzel-tp420-sd-media-server - Perfette condizioni, imballo originale.</p>	<p>€ 590,00 (USD pricing \$5,995)</p> <p>per info telefonare</p>
	<p>Audio Control Architect 1160 Amplificatore 16 canali in Classe H, 16 x 60 watt/8 ohm-16 x 120 watt/4 ohm, modo bridge (Mono): 230 watt/8 ohm; Stabile su basse Impedenze; Esclusivo circuito di protezione Anti-Clipping LightDrive, protezione termica; Equalizzatore a 5 bande per singola zona, Frequenze: 75, 250, 700, 2.5k, 12kHz; Risposta in Frequenza: 20 Hz-20 kHz; Rapporto S/N:>100 dB, THD:<0.05%, Sensibilità d'ingresso: 0-1V variabile; Impedenza d'ingresso: 20 kohm; Alette (3U) per montaggio a Rack include; Trigger 12 Volt. Dimensioni: 43.2x13.3x41 cm (LxHxP); Peso: 22 kg.</p>	<p>€ 1.900,00 (€ 3900,00)</p> <p>per info telefonare</p>

Vintage Prodotti / Vintage Products - Prezzo speciale / Special Price

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	<p>Phonic mod. PEQ-3600</p> <p>Equalizzatore Grafico - Doppio 31 / 1RD Ottava 31 bande. Il massimo in termini di equalizzazione grafica stereo, questa unità può anche essere utilizzata come due equalizzatori discreti, ciascuno con i suoi 31 cursori EQ con arresto centrale, controlli di livello, modalità di inserimento / disfunzione, L.E.D. spie di stato, ecc. ecc. Il nostro miglior equalizzatore grafico. Equalizzatore grafico professionale di alta qualità per palcoscenico o studio. Dal semplice controllo di feedback, alla complessa equalizzazione della stanza, agli effetti creativi di registrazione, un controllo tonale preciso sull'intero spettro audio non è mai stato così facile o più conveniente. NUOVO</p> <p>Spedizione a nostro carico</p>	<p>€ 60,00</p> <p>per info telefonare</p>
	<p>Galactron mod. BM2001</p> <p>Modulo BI-AMP</p> 	<p>€ 60,00</p>
	<p>TEAC - AX-10 - Stereo Eco</p> <p>Il modello AX-10 Sound-On-Sound & Stereo Echo Unit è progettato per adattare un registratore stereo in modo che possa effettuare registrazioni suono su suono (mixaggio e registrazione da una traccia all'altra) o applicare effetti eco durante la registrazione in stereofonia. Imballo e manuale.</p> <p>NUOVO</p>	<p>120,00</p>
	<p>Alpine mod. SWR-1241D</p> <p>Subwoofer da 30.5 cm. Cono in polpa infusa in Kevlar®. Cornice in gomma Santoprene da 2.54 cm. Doppia bobina mobile da 4 ohm, diametro 5 cm. Risposta in frequenza 24-1.000 Hz. Potenza: 300 Watt RMS (150 Watt RMS per bobina), potenza di picco 1.000 Watt. Sensibilità: 87dB.</p> 	<p>€ 249,00</p>